

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION

2, Rue Dancet, 2, — Plainpalais

GENÈVE

*Plantes alpines ; plantes vivaces ; arbres et arbustes d'ornement  
rares ou nouveaux.*

H. CORREVON

*Terrestria sidera, flores.*

---

JANVIER 1900

---

GENÈVE

IMPRIMERIE W. KÜNDIG & FILS

1900

## DU SEMIS

Il est reconnu que les plantes alpines qu'on acclimate par le moyen du semis sont plus florifères et beaucoup plus résistantes à nos climats. Tandis que le 6 % à peine des plantes qu'on arrache dans la nature parvient à fleurir et à se développer dans les jardins, celles élevées de graines réussissent admirablement. Le jardin alpin d'acclimatation, qui a été fondé dans le but d'aider les amateurs et de leur fournir de graines ou de plantes élevées par semis, donne ici la liste des semences récoltées par lui en 1894.

Pour les bien réussir il importe d'observer les conditions suivantes : faire un terreau léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers terre de bruyère (peat) ou terreau de feuilles, un tiers terre franche et un tiers de sable.

Le moment le plus favorable à cette opération est l'arrière automne, c'est à dire fin Novembre ou commencement de Décembre ou le printemps. Pourtant il est certaines espèces (Anémones du groupe Pulsatille, Edelweiss, Composées et en général les graines munies d'aigrettes et de plumes) qui lèvent mieux si on les sème de suite après leur maturité. Mais dans la grande majorité des cas c'est l'arrière automne ou le premier printemps qu'il faut choisir comme étant la meilleure époque pour les semis.

On sème dans des pots, terrines ou caissettes qu'on draine en remplissant le fond et jusqu'au tiers de leur hauteur, de briques ou de pierres ou bien encore de coke. Il faut avoir soin de très peu recouvrir les graines surtout celles qui sont très fines. Certaines espèces même, telles que les Saxifragées, les Crassulacées, demandent à n'être pas du tout recouvertes. Ces pots seront placés sous une couche froide, le plus près possible du verre et dès qu'il tombera de la neige, on aura soin de les recouvrir et d'en former un monceau le plus haut possible. On enlève alors les chassis qu'on remet en place lors de la fonte de la neige, ceci pour les semis d'automne.

Dans les pays où la neige fait défaut il est préférable de ne semer qu'en Mars-Avril. Si l'on attend en Mai-Juin pour le faire il serait bon d'ajouter à la composition du sol indiquée plus haut un peu de Sphagnum tamisé dont l'effet modérateur est très avantageux à la germination des graines. Les bonnes pluies chaudes du printemps sont extrêmement favorables à la germination et il faut, le plus possible, exposer les semis à cette action bien-faisante dont ils ne souffriront pas si les pots sont bien drainés.

On peut aussi semer en pleine terre mais alors il faut avoir soin de surveiller les semis et d'empêcher les mauvaises herbes ou les insectes nuisibles de les détruire.

En général le semis est le même que celui des plantes annuelles ou vivaces les plus délicates ; il n'offre aucune difficulté et réussit bien.

Les genres qui germent le plus rapidement sont les Cistinées, les Violariées, les Crucifères, les Papilionacées ; puis viennent les Composées, les Umbellifères, les Saxifragées, les Crassulacées etc. etc. Ce sont les Gentianées et les Primulacées qui mettent le plus de temps à germer avec certaines Renonculacées, les Berbéridées, etc.

**La germination des graines est, au reste, une chose capricieuse. Il ne faut jamais détruire un semis qui n'a pas levé avant une année pour le moins.**

Quand les graines ont germé, et que les plantules commencent à prendre un peu de consistance c'est à dire qu'elles émettent la 2<sup>e</sup> et la 3<sup>e</sup> feuille au-dessus des Cotylédons, il faut les repiquer, dans un terreau qui convienne à la nature de chacune d'elles. Lire à ce sujet notre volume, *Les plantes alpines et de rocaïlle*.

# Espèces montagnardes et de rochers.

Seeds of alpine and mountain plants.

Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le petit volume « Plantes alpines et de rocaïlles et leur culture » par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes (1899) contient plusieurs de ces descriptions.

**Toutes nos semences se vendent au prix de 50 centimes le paquet.**

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse, peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines d'espèces montagnardes et vivaces aux prix suivants à notre choix :

12 espèces pour . . . . .	5 francs
25   »   » . . . . .	10   »
50   »   » . . . . .	20   »
100   »   » . . . . .	40   »

Our seeds are sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.

We make collections to our own choice :

12 kinds for . . . . .	5 francs ( 4 sh.)
25   »   » . . . . .	10   » ( 8 sh.)
50   »   » . . . . .	20   » (16 sh.)
100   »   » . . . . .	40   » (32 sh.)

*Acæna inermis*

- » *microphilla.*
- » *myriophilla.*
- » *ovalifolia.*
- » *pinnatifida.*
- » *Sanguisorbæ.*
- » *sericea.*

Charmanes plantes gazonnantes très propres à garnir les rocaïlles.

*Acantholimon venustum.*

*Achillea ageratifolia.*

- » *argentea.*
- » *atrata.*
- » *Clavenæ.*

*Achillea Clusiana.*

- » *Gerberi.*
- » *Herba Rota.*
- » *Impatiens.*
- » *Impunctata.*
- » *lanata.*
- » *lingulata* × *tomentosa.*
- » *ligustica.*
- » *macrophylla.*
- » *micrantha.*
- » *moschata.*
- » *nana.*
- » *nobilis.*
- » *Portæ.*
- » *Ptarmica.*

*Achillea rupestris.*

- » *setacea.*
- » *speciosa.*
- » *sulfurea.*
- » *tomentosa.*
- » *umbellata.*

*Aconitum Anthora.*

- » *Lycototum.*
- « *Napellus.*
- » » *à fl. blanches.*
- » *Pallasii.*
- » *palmatum.*
- » *paniculatum.*
- » *septentrionale.*
- » *tauricum.*

*Actæa brachypetala.*

- » *longipes.*
- » *racemosa.*
- » *spicata.*
- » » *à fruits rouges.*

*Adenostyles albifrons.*

- » *alpina.*
- » *leucophylla.*

*Adonis vernalis.*

*Aethionema coridifolium.*

- » *diastrophis.*
- » *Iberideum.*
- » *saxatile.*
- » *Thomasianum.*

*Agrimonia Eupatorium.*

- » *suaveolens.*

*Agrostis alpina.*

- » *rupestris.*
- » *jolies petites graminées alpines*

*Ajuga pyramidalis.*

*Alchemilla alpina.*

- » *colorata.*
- » *coriacea.*
- » *pallens.*
- » *pastoralis.*
- » *pubescens.*
- » *Schmidelyana.*
- » *splendens.*
- » *strigulosa.*
- » *subsericea.*
- » *vulgaris.*

*Allium Karataviense.*

- » *flavum.*
- » *Moly.*
- » *nigrum.*
- » *Ostrowskianum.*
- » *Ursinum.*

*Allium Victoriale.*

*Alsine Banatica.*

- » *Bauhinerum.*
- » *biflora.*
- » *Jacquini.*
- » *juniperifolia.*
- » *liniflora.*
- » *peploides.*
- » *pinifolia.*
- » *recurva.*
- » *tenuifolia.*
- » *Villarsii.*

*Alyssum argenteum.*

- » *corymbosum.*
- » *gemonense.*
- » *Heinzii.*
- » *incanum.*
- » *maritimum.*
- » *minimum.*
- » *Mœllendorffianum.*
- » *montanum.*
- » *murale.*
- » *orientale.*
- » *petræum.*
- » *pyrenaicum.*
- » *repens.*
- » *Rocheli.*
- » *rostratum.*
- » *saxatile.*
- » *serpyllifolium.*
- » *spinousum.*
- » *speciosum.*
- » *Transylvanicum.*
- » *Wiersbickii.*
- » *Wulfenianum.*

*Anagallis cœrulea.*

*Anandria Bellidiastrum.*

*Anarrhinum bellidifolium.*

*Androsace arachnoidea.*

- » *aretioides.*
- » *carnea.*
- » *Charpentieri.*
- » *elongata.*
- » *filiformis.*
- » *glacialis.*
- » *Hausmanni.*
- » *Helvetica.*
- » *imbricata.*
- » *lactea.*
- » *lactiflora.*
- » *Laggeri.*
- » *macrantha.*



*Androsace maxima.*

- » *obtusifolia.*
- » *pubescens.*
- » *septentrionalis.*
- » *villosa.*
- » *vitaliana.*

*Anemone alpina.*

C'est la grande belle Anémone à fl. blanches des régions alpines. On l'élève facilement de graines mais celles-ci germent lentement.

- » *apennina.*
- » *Baldensis.*
- » *decapetala.*
- » *Halleri.*
- » *magellanica.*
- » *montana.*
- » *multifida.*
- » *narcissiflora.*

L'une des plus faciles à cultiver mais à germination lente ; fleurs roses en jolis bouquets dressés.

- » *nemorosa.*
- » *patens.*
- » *patens* à fl. jaunes.
- » *pratensis.*
- » » *var. obsoleta.*
- » *pulsatilla.*

L'une des plus belles.

- » *rubra.*
- » *sulfurea.*

La belle anémone soufrée des Alpes.

- » *sylvestris.*
- » *vernalis.*

La belle anémone opalée des Alpes.

- » *virginica.*

*Angelica officinalis.*

L'Angélique des confiseurs.

- » *sylvestris.*

*Antennaria dioica.*

- » *Plantaginea.*

*Anthemis Aizoon.*

- » *austriaca.*
- » *cinerea.*
- » *Kitaibelii.*
- » *montana.*
- » *nobilis.*
- » *rigescens.*
- » *styriaca.*
- » *tenuifolia.*

*Anthemis tinctoria.*

*Anthericum ramosum.*

*Anthyllis montana.*

- » *polycephala.*
- » *vulneraria.*
- » » *rubra.*

*Anticlea glauca.*

*Antirrhinum azarina.*

*Aposeris foetida.*

*Aquilegia alpina.*

- » *advena.*
- » *arctica.*
- » *atrata.*
- » *Bertolonii.*
- » *Burgeriana.*
- » *canadensis.*
- » *chrysantha.*
- » *coerulea.*

L'une des plus belles fleurs des Montagnes Rocheuses.

- » *Einseleana.*
- » *flavescens.*
- » *glandulosa.*

Fleur très grande d'un très beau bleu à corolle azurée.

- » *longicalcarata.*
- » *nevadensis.*
- » *Ottonis.*
- » *oxypetala* (très précoce).
- » *sibirica.*
- » *thalictrifolia.*
- » *viridiflora.*
- » *vulgaris.*

(voir graines Plantes vivaces.)

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil mais préférant le mi-ombre et la fraîcheur.

*Arabis alpestris.*

- » *albida.*
- » *Allionii.*
- » *arenosa.*
- » *bellidifolia.*
- » *cenisia.*
- » *collina.*
- » *crispata.*
- » *Gerardi.*
- » *hybrida.*
- » *japonica.*
- » *lilacina.*

*Arabis rosea.*

» *Turrita.*

» *Vochinensis.*

*Arctosaphylos alpina.*

» *Uva Ursi.*

*Arenaria biflora.*

» *Banatica.*

» *cæspitosa.*

» *ciliata.*

» *gracilis.*

» *graminifolia.*

» *grandiflora.*

» *leptoclados.*

» *montana.*

» *norvegica.*

» *purpurascens.*

» *verna.*

*Aristolochia Clematitis.*

*Armeria alpina.*

» *cephalotes.*

» *Halleri.*

» *juncea.*

» *longiaristata.*

» *magellensis.*

» *maritima.*

» *plantaginea.*

» *setacea.*

» *speciosa.*

» *Chamissonis.*

» *montana.*

» *sacchalinense.*

*Aronicum Clusii.*

» *glaciale.*

» *scorpioides.*

Le beau soleil d'or des régions alpines.

*Artemisia Absinthium.*

» *annua.*

» *arborescens.*

» *chamæmelifolia.*

» *desertorum.*

» *Gnaphalioides.*

» *glacialis.*

» *gracilis.*

» *granatensis.*

» *japonica.*

» *mutellina.*

» *parviflora.*

» *pauciflora.*

» *Pontica.*

» *pedemontana.*

» *procera.*

*Artemisia Rœzli.*

» *saxatilis.*

» *Selengensis.*

» *spicata.*

Le véritable Génipi des Alpes de Chamonix et d'Aoste.

» *Stelleriana.*

» *valesiaca.*

Superbe feuillage blanc d'argent, très finement divisé et odoriférant.

» *vulgaris.*

*Asarum canadense.*

» *europæum.*

*Asparagus acutifolius.*

» *verticillatus.*

*Asperula azurea.*

» *cynanchica.*

» *humifusa.*

» *odorata.*

» *Taurina.*

*Asprella hystrix.* Curieuse graminée d'ornement.

*Aster alpinus.*

» » *speciosus.*

» » à fleurs blanches.

» » *longipetiolatus.*

» *Amellus.*

» *Amellus* à fleurs blanches, nouveauté introduite par le jardin alpin.

» *Bessarabicus.*

» *Himalaicus.*

» *pyreneus.*

*Astragalus Alopecuroides.*

» *alpinus.*

» *aristatus.*

» *cicer.*

» *crotalariae.*

» *depressus.*

» *frigidus.*

» *Galegiformis.*

» *Kahyricus.*

» *leucophyllus.*

» *maximus.*

» *monspessulanus.*

» *Onobrychis.*

» *purpureus.*

*Astrantia bavarica.*

» *Bieberstenii.*

» *carinthiaca.*

» *carniolica.*

*Astrantia Helleborifolia.*

» *major.*

Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver.

» *minor.*

» *neglecta.*

» *pauciflora.*

*Athamante cretensis.*

» *Mathioli.*

*Atragene alpina.*

Clématite bleue des Alpes.

» *sibirica.*

*Atropa Belladonna* (Belladone).

» » à fruits jaune.

*Aubrieta Deltoidea.*

» *antilibani.*

» *columnae.*

» *erubescens.*

» *Hendersonni.*

» *Pinardi.*

Petites Crucifères vivaces formant des tapis ras et couverts de fleurs d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces.

*Azalea procumbens.*

*Barbarea prostrata.*

*Bartsia alpina.*

*Bellevia romana.*

*Bellidiastrum Michelli.*

*Bellis cœrulescens.*

» *perennis.*

» *sylvestris.*

*Bellium bellioides.*

*Betonica hirsuta.*

» *grandiflora.*

» *officinalis.*

*Biscutella lævigata.*

*Blitum capitatum.*

*Botrychium Lunaria.*

*Braya alpina.*

» *pinnatifida.*

» *supina.*

*Briza media.*

» » *var. lutescens.*

*Bromus Schraderi.*

» *squarrosus.*

*Brunella vulgaris.*

*Bupthalmum salicifolium.*

» *grandiflorum.*

*Bulbocodium vernum.*

*Bupleurum aureum.*

» *candollei.*

*Bupleurum falcatum.*

» *longifolium.*

» *ranunculoides.*

» *stellatum.*

*Calamintha alpina.*

» *croatica.*

» *officinalis.*

» *grandiflora.*

*Caltha palustris.*

*Camomilla nobilis.*

*Campanula Allionii.*

» *abietina.*

» *altaica.*

» *barbata.*

La belle Campanule barbue des Alpes.

» » *alba.*

» *Baumgarteni.*

» *betonicæfolia.*

très jolie esp. à fl. blanches.

» *cæspitosa.*

» *carnica.*

» *Carpatica.*

Bonne plante à bordures et pour rocailles.

» *caucasica.*

» *cenisia.*

» *dasycarpa.*

» *Eryocarpa.*

» *excisa.*

» *Hostii.*

» *lactiflora.*

» *latifolia.*

» » à fleurs blanches.

L'une des meilleures pour les grands rochers ou la pleine terre.

» *linifolia.*

» *macrorhiza.*

» *nobilis.*

» *patula.*

» *pelviformis.*

» *pusilla.*

» » à fleurs blanches.

» *pulla.*

» *Raineri.*

» » *var.*

» *rhomboidalis.*

» *rotundifolia.*

» *Sarmatica.*

» *Scheuchzeri.*

» *speciosa.*

*Campanula spicata.*

*Campanula Steveni.*

- » *thyrsoidæa*, à fleurs jaunes, odorantes.
- » *tyroliensis.*
- » *Valdensis.*
- » *Vanneri.*
- » *Van Houttei.*
- » *Waldsteiniana.*

*Cardamine alpina.*

- » *asarifolia.*
- » *resedifolia.*

*Carex appressa.*

- » *cephalophora.*
- » *divulsa.*
- » *Hordeiformis,*
- » *incurva.*
- » *maxima.*
- » *trifida.*
- » *Xanthophysa.*

*Carlina acaulis.*

Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent les pentes de nos montagnes où ils forment des touffes naines d'une grande beauté.

- » *vulgaris.*

*Carum Carvi (Cumin).*

*Centaurea alpina.*

- » *axillaris.*
- » *dealbata.*
- » *depressa.*
- » *Lugdunensis.*
- » *macrocephala.*
- » *montana.*
- »     »     à fleurs blanches.
- » *nervosa.*
- » *orientalis.*
- »     »     à fleurs jaunes.
- » *petrophylla.*
- » *Phrygia.*
- » *Ruthenica.*
- » *rutifolia.*
- » *sibirica.*
- » *spinulosa.*
- » *sulfurea.*
- » *transalpina.*
- » *uniflora.*

*Centranthus angustifolius.*

*Centucullus minimus.*

*Cephalaria alpina* Schrad.

Grande scabieuse jaune aux formes architecturales.

*Cephalaria transylvanica.*

*Cerastium alpinum.*

- » *chloræfolium.*
- » *frigidum.*
- » *glaciale.*
- » *grandiflorum.*
- » *Ilyricum.*
- » *lanatum.*
- » *latifolium.*
- » *Pennsylvanicum.*
- » *villosum.*

Ce sont de petites pl. trainantes aux innombrables fl. blanches.

*Cerinthæ alpina.*

*Cheiranthus alpinus.*

*Chenopodium Bonus Henricus.*

*Chicorium Intybus*

*Chionodoxa cretensis.*

- » *Luciliæ.*
- » *Sardensis.*

*Chlora perfoliata.*

*Chrysanthemum alpinum.*

- » *anserinaefolium.*
- » *cinerariaefolium.*
- » *coronopifolium.*
- » *corymbosum.*
- » *lacustre.*
- » *macrophyllum*
- » *maximum.*
- » *montanum.*

*Chrysogonum Virginicum.*

*Chrysosplenium alternifolium.*

- » *tetrandrum.*

*Chrysopsis villosa.*

*Cineraria aurantiaca.*

- » *campestris.*
- » *spatulata.*

*Cirsium heretophyllum.*

- » *monspessulanus.*
- » *Eryophorum.*
- » *rivulare.*
- » *Semenowi.*
- » *spinosissimum.*

*Cnicus monspessulanus.*

*Claytonia perfoliata.*

*Cochlearia groenlandica.*

- » *Danica.*
- » *officinalis.*

*Colchicum autumnale.*

- » *alpinum.*
- » *variegatum.*

*Comarum palustre.*



*Convallaria majalis.*

Le muguet odorant.

» *verticillata.*

*Coris Monspeliensis.*

*Coronilla montana.*

» *atlantica.*

» *Emerus.*

» *varia.*

*Cortusa Mathioli.*

» » *grandiflora.*

» *pubens.*

*Corydalis bracteata.*

» *capnoides.*

» *cava.*

» *glauc.*

» *lutea.*

Très propre à garnir les murailles, où il fleurit constamment.

» *nobilis.*

» *ochroleuca.*

» *pallida.*

» *sempervirens.*

*Crassula rubens.*

*Crepis aurea.*

» *blattarioides.*

» *grandiflora.*

» *incarnata.*

» *jubata.*

» *montana.*

» *pygmæa.*

» *sibirica.*

*Crocus vernus.*

*Crucianella stylosa.*

Délicieuse plante persane, très propre à former des bordures; fleurs d'un beau rose. Va très bien à l'ombre.

*Crythmum maritimum.*

*Cucubalus bacciferus.*

*Cyclamen europæum.*

» *hederæfolium.*

*Cynanchum nigrum.*

» *roseum.*

*Cynoglossum officinale.*

» *nervosum.*

*Cyperus strigosus.*

*Daphne alpina.*

» *Laureola.*

» *mezereum* (Bois gentil.

*Delphinium amœnum.*

» *Cardiopetalum.*

» *Cheilantum.*

*Delphinium elatum.*

» *montanum.*

» *Requienii.*

» *triste.*

*Dentaria bulbifera.*

» *digitata.*

» *pinnata.*

*Dianthus alpinus.*

» *alpestris.*

» *ambiguus.*

» *arenarius.*

» *armeria.*

» *atro-rubens.*

» *attenuatus.*

» *Bannaticus.*

» *brachyatus.*

» *cæsius.*

» *callizonus.*

» *calocephalus.*

» *campestris.*

» » *glaber.*

» *capitatus.*

» *carthusianorum.*

» *Caucasicus.*

» *caryophyllus.*

» *ciliatus.*

» *cinnamomeus.*

» *controversus.*

» *corsicus.*

» *croaticus.*

» *cruentus.*

» *deltoïdes.*

» » *albus.*

» *fragrans.*

» *gallicus.* Espèce très parfumée.

» *giganteus.*

» *giganteiformis.*

» *glacialis.*

» *glaucophyllus.*

» *glaucus.*

» *glutinosus.*

» *gracilis.*

» *heptaneurus.*

» *Knappii.*

» *Liburnicus.*

» *longicaulis.*

» *moesiacus.*

» *monspessulanus.*

» *montanus.*

» *mussini.*

» *neglectus.*

» *pallens.*

*Dianthus pelviformis.*

- » *petræus.*
- » *pinifolius.*
- » *Plumarius.*

L'une des meilleures plantes à bordures et aussi l'une de celles qui garnit le mieux les rochers, les sommets des murs, les pentes arides au soleil ; floraison prolongée et abondante ; fleurs très odorantes.

- » *Pontederæ.*
- » *prolifer.*
- » *pubescens.*
- » *purpureus.*
- » *racemosus.*
- » *Requieni.*
- » *rupicola.*
- » *sabuletorum.*
- » *sanguineus.*
- » *Seguieri.*
- » *spiculifolius.*
- » *squarrosus.*
- » *suavis.*
- » *subacaulis.*
- » *superbus.*
- » *Sylvestris.*

Excellent œillet rose, à grandes fleurs très propre à garnir les rochers au soleil.

- » *tener.*
- » *tenuifolius.*
- » *Tergestinus.*
- » *tymphresteus.*
- » *trifasciculatus.*
- » *velutinus.*
- » *viscidus.*

Les œillets surtout dans le groupe des *Plumarius*, *squarrosus*, etc., sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés ; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fleurs odorantes. Tous s'élèvent facilement de semis.

*Diapensia laponica.*

*Digitalis grandiflora.*

- » *lutea.*

Les *Digitales* de montagnes sont des pl. solides et à floraison prolongée. Celles-ci sont à fleurs jaunes (voir aux pl. vivaces).

*Doronicum austriacum.*

- » *Caucasicum.*
- » *Columnæ.*
- » *Pardalianches.*

*Dorycnium herbaceum.*

- » *suffruticosum.*

*Draba aizoides.*

- » *aizoon.*
- » *altaica.*
- » *arabisans.*
- » *armata.*
- » *aurea.*
- » *borealis.*
- » *brunifolia.*
- » *carinthiaca.*
- » *chamæjasme.*
- » *elongata.*
- » *Fladnizensis.*
- » *frigida.*
- » *glacialis.*
- » *Haynaldi.*
- » *hirta.*
- » *hispanica.*
- » *incana.*
- » *Kotschy.*
- » *lactea.*
- » *Laponica.*
- » *lasiocarpa.*
- » *Magelense.*
- » *muricella.*
- » *nemoralis.*
- » *nivalis.*
- » *olympica.*
- » *pyrenaica.*
- » *Scandinavica.*
- » *stellata.*
- » *Thomasii.*
- » *tomentosa.*
- » *Traunsteineri.*
- » *Wahlenbergi.*
- » *Zahlbruckneri.*

*Dracocephalum canescens.*

- » *austriacum.*
- » *Moldavicum.*
- » *nutans.*
- » *Peregrinum.*
- » *rosmarinifolium.*
- » *Ruprechtii.*
- » *Ruyschianum.*
- » *thymifolium.*

*Dripis spinosa.*

*Dryas Drumondi.*

*Dryas lanata.*

» *octopelata.*

C'est l'une des plus gracieuses  
plantes tapissantes pour rochers ;  
grandes fleurs blanches. Les grai-  
nes lèvent avec facilité.

*Echium petræum.*

*Edelweiss* (voir *Gnaphalium*).

*Edrayanthus* (*Hedreanthus*).

» *dalmaticus*

» *Dinaricus.*

» *Kitaibelii.*

» *pumilio.*

» *serpyllifolius*

» *tenuifolius.*

*Empetrum nigrum.*

*Ephedra altissima.*

» *distachia.*

» *monostachia*

*Epilobium Abyssinicum.*

» *alpinum.*

»       »       à fleurs blanches.

» *angustifolium.*

» *boreale.*

» *Fleischeri.*

» *luteum* (à fleurs jaune paille).

» *origanifolium.*

» *rosmarinifolium.*

*Epimedium alpinum.*

*Eranthis yemalis.*

*Erigeron alpinus.*

» *aurantiacus.*

» *bellidifolius.*

» *erythrocephalus.*

» *macranthus.*

» *multiradicatus.*

» *speciosus.*

» *umbellatus.*

» *uniflorus.*

» *Villarsii.*

*Erinus alpinus.*

»       »       à fl. blanches.

» *hirsutus.*

»       »       à fl. carmin.

» *hispanicus.*

Très jolies petites plantes à se-  
mer dans les vieux murs ou les  
rochers au soleil.

*Eriophorum angustifolium.*

» *vaginatum* (Line-aigrette.)

*Eritrichium nanum.*

*Erodium daucoides.*

*Erodium cheilantifolium.*

» *glandulosum.*

» *hymenodes.*

» *Manescavi.*

L'une des meilleures plantes de  
rocailles, fleurissant tout l'été et  
jusqu'en hiver. Grandes et belles  
fl. carmin vif.

» *pelargoniifolium.*

*Erpetion reniforme.*

*Eryngium alpinum.*

Le vrai chardon bleu des Alpes ;  
c'est l'une des plus belles plantes à  
cultiver dans les jardins et l'une de  
celles dont la culture est la plus fa-  
cile. On vend la plupart du temps,  
sous ce nom, le vulgaire *Eryngium*  
d'Afrique. (lent à germer.)

» *amethystinum.*

» *Bourgati.*

» *cæruleum.*

» *campestre.*

» *glaciale.*

» *maritimum.*

» *spino-album.*

*Erysimum Arkansanum.*

» *aspera.*

» *canescens.*

» *Helveticum.*

» *Hieracifolium.*

» *ochroleucum.*

» *pumilum.*

» *Rhæticum.*

» *thyrsoideum.*

» *versicolor.*

» *Wahlenbergi.*

*Erythræa centaurea.*

» *chloodes.*

» *littoralis.*

» *pulchella.*

*Erythronium Dens Canis.*

*Euphorbia Gerardiana.*

*Euphrasia campestris.*

» *minima.*

» *montana.*

» *hirtella.*

» *lutea.*

*Falcaria latifolia.*

*Festuca alpina.*

» *amethystina.*

» *duriuscula.*

» *elegans.*

*Festuca gigantea.*

- » *Halleri.*
- » *rubra.*
- » *spadicea.*
- » *valesiaca.*
- « *violacea.*

*Fritillaria citrina.*

- » *Meleagris.*
- »       »       à fl. blanches.
- » *messanensis.*
- » *montana.*
- » *racemosa.*
- » *ruthenica.*
- » *tenella.*

*Fumaria officinalis.*

*Gagea Liotardi.*

- » *lutea.*

*Galium rotundifolium.*

*Gaya simplex.*

*Gentiana acaulis.*

L'une des meilleures plantes  
des Alpes; germination lente.

- » *adscendens.*
- » *alpina.*
- » *amarella.*
- » *angulosa.*
- » *angustifolia.*
- » *asclepiadea.*
- »       »       à fleurs blanches.
- » *bavarica.*
- » *brachyphilla.*
- » *brevidentis.*
- » *Burseri.*
- » *campestris.*
- » *Clusii.*
- » *cruciata.*
- » *dahurica.*
- » *decumbens.*
- » *Favrati.*
- » *Fetisowii.*
- » *frigida.*
- » *germanica.*
- » *imbricata.*
- » *Kesselringii.*
- » *Kochiana.*
- » *lutea.*

Bonne plante aux formes architecturales, à la hampe garnie de fleurs jaunes, aux larges et belles feuilles nervées; fait un bel effet dans les rocailles ou isolée dans le gazon.

*Gentiana macrophylla.*

- » *nivalis.*
- » *olivieri.*
- » *phlogifolia.*
- » *Pneumonanthe.*
- » *Przewalskyi.*
- » *punctata.*
- » *purpurea.*
- »       »       *nana.*
- » *Saponaria.*
- » *septemfida.*
- »       »       *var. nana.*
- » *straminea.*
- » *tenella.*
- » *Thomasii.*
- » *Tibetica.*
- » *verna.*

L'une des plus jolies fleurs des Alpes.

- » *Wallichii.*
- » *Walujevii.*

*Geranium aconitifolium.*

- » *affine.*
- » *albiflorum.*
- » *argenteum.*
- » *armenum.*
- » *Bohemicum.*
- » *Gymnocaulon.*
- » *Ibericum.*
- » *macrorrhizum.*
- » *nodosum.*
- » *palustre.*
- « *pratense.*
- » *Richardsonii.*
- » *roseum.*
- » *sanguineum.*
- » *Sibiricum.*
- » *subcaulescens.*
- » *sylvaticum.*
- » *Wallichianum.*
- » *Wilfordi.*

*Geum Chilense.*

- » *heterocarpum.*
- » *hybridum.*
- » *inclinatum.*
- » *Magellanicum.*

*Geum montanum.*

- » *pyrenaicum.*
- » *reptans.*

L'une des plus belles fleurs des Alpes.

- » *rivale.*



*Geum Rhæticum.*

» *triflorum.*

» *tyrolense.*

*Globularia cordifolia.*

» *nudicaulis.*

» *trychosantha.*

» *vulgaris.*

» » à fleurs blanches.

*Glossocomia clematidea.*

*Gnaphalium Leontopodium.*

L'*Edelweiss* se sème dans un sol léger et poreux, se repique à l'état de jeune plante et se cultive en plein soleil dans un sol, si possible, calcaire.

» *norvegicum.*

» *supinum.*

» *sylvaticum.*

*Goniolimon tataricum.*

*Gouffeya Holosteoides.*

*Gypsophila elegans.*

» *cerastioides*

» *repens.*

» *transylvanica.*

*Haberlea Rhodopensis.*

*Hacquetia Epipactis.*

*Hedysarum montanum.*

» *multijugum.*

» *neglectum.*

» *obscurum.*

» *sibiricum.*

*Helianthemum alpestre.*

» *amabile.*

» *apenninum.*

» *aurantium.*

» *canum.*

» *cistæflorum.*

» *Fumana.*

» *grandiflorum.*

*Helianthemum lanuginosum.*

» *lavandulæfolium.*

» *mutabile.*

» *celandicum.*

» *polyfolium.*

» *purpureum.*

» *roseum.*

» *salicifolium.*

» *sanguineum.*

» *vulgare.*

Ce sont des plantes à gracieux feuillage persistant, aux fleurs nombreuses, jaunes, roses, rouge

vif, pourpres ou blanches, se succédant pendant presque toute l'année; culture très facile. Plantes naines et touffues, excellentes pour les rochers.

*Helleborus fœtidus.*

» *niger.*

» *viridis.*

*Heracleum alpinum.*

» *lanatum.*

» *montanum.*

» *Mantegazzianum.*

Les graines de cet *Heracleum* nous ont été apportées du Caucase par Messieurs Levier et Sommier lors de leur excursion botanique de 1892. C'est une plante superbe, gigantesque, et dont la description dans le « *Nuove Giornale botanico italiano*, » Vol. II, Avril 1895, donne à peine une idée suffisante bien que les auteurs attribuent au moins 10,000 fleurs à sa large ombelle qui porte une hampe de 2 à 3 mètres de haut. C'est une bonne plante vivace, propre à isoler dans les pelouses; de culture extrêmement facile et à forte odeur anisée; elle est tout à fait nouvelle.

» *Mantegazzianum* à fl. rosâtres.

» » à feuilles panachées.

*Heuchera americana.*

» *altissima.*

» *bracteata.*

» *glabra.*

» *hispida.*

» *purpurescens.*

» *rubifolia.*

» *sanguinea.*

Délicieuse saxifragée des montagnes du Mexique, aux fleurs roses vif et se succédant de mai en août.

» *sanguinea* var. *splendens.*

*Hieracium albidum.*

» *alpinum.*

» *aurantiacum*, à fl. rouge-orange vif, se succédant pendant toute l'année.

» *boreale.*

» *Bornmülleri.*

*Hieracium* Dovrense.  
 » *lanatum*.  
 » *Pelleterianum*.  
 » *pseudo-cerinthæ*.  
 » *speciosum*.  
 » *stoloniferum*.  
                     à fl. rouge-vermillon.  
 » *villosum*.  
*Hierochloa borealis*.  
*Hippocrepis comosa*.  
*Homogyne alpina*.  
*Horminum pyrenaicum*.  
*Hugueninia tanacetifolia*.  
*Hyacinthus amethystinus*.  
*Hypericum androsæmum*.  
 » *Ascyron*.  
 » *atomarium*.  
 » *aureum*.  
 » *Beoticum*.  
 » *calicinum*.  
 » *canariense*.  
 » *Coris*.  
 » *corymbosum*.  
 » *densiflorum*.  
 » *Desetangii*.  
 » *elatum*.  
 » *elegans*.  
 » *empetrifolium*.  
 » *erectum*.  
 » *Gebleri*.  
 » *grandiflorum*.  
 » *hircinum*.  
 » *Hookerianum*.  
 » *inodorum*.  
 » *kalmianum*.  
 » *montanum*.  
 » *nummularifolium*.  
 » *Orientale*.  
 »       » *decussatum*.  
 » *patulum*.  
 » *perforatum*.  
 » *poliphyllum*.  
 » *prolificum*.  
 » *pyramidatum*.  
 » *quadrangulum*.  
 » *Rhodopeum*.  
 » *tetrapterum*.  
 » *tomentosum*.  
 » *Transylvanicum*.  
*Hypochæris Helvetica*.  
 » *maculata*.  
*Hyssopus officinalis*.

*Hyssopus* à fleurs blanches.  
 » à fleurs rouges.  
*Iberis decipiens*.  
 » *jucunda*.  
 » *saxatilis*.  
 » *sempervirens*.  
 » *Taurica*.  
 » *Tenoreana*.  
 » *umbellata*.  
*Impatiens Noli Tangere*.  
*Imperatoria Ostruthium*.  
*Inula oculus Christi*.  
 » *salicina*.  
*Ionopsidium acaule*.  
*Iris sibirica*.  
*Jasione Jankæ*.  
 » *humilis*.  
 » *montana*.  
 » *perennis*.  
*Juncus*. (Voir pl. aquat. et palud.)  
*Juniperus*. (Voir arbustes.)  
*Kernera saxatilis*.  
*Lactuca perennis*.  
 » *undulata*.  
*Lappa major*.  
*Laserpitium gallicum*.  
 » *Gaudini*.  
 » *latifolium*.  
 » *Halleri*.  
 » *Siler*.  
*Lasiagrostis Calamagrostis*.  
*Leontopodium alpinum* (Edelweiss).  
 » *Himalayense*.  
 » *sibiricum*.  
*Lepidium alpinum* (Hutschinsia).  
 » *brevicaule*.  
*Leucojum æstivum*.  
 » *vernum*.  
*Leuzea coniferæ*.  
*Levistichum officinale*.  
*Lilium chalcædonicum*.  
 » *bulbiferum*.  
 » *Martagon*.  
 »       » à fleurs blanches.  
 » *Pomponium*.  
 » *pyrenaicum*.  
*Linaria alpina*.  
 » *æquitriboloba*.  
 » *anticaria*.  
 » *cymbalaria*.  
 »       » à fl. blanches.  
 » *dalmatica*.

*Linaria genistifolia.*

- » *linifolia.*
- » *organifolia.*
- » *pallida.*
- » *Pancicii.*
- » *petræa.*
- » *pilosa.*
- » *purpurea.*
- » *striata.*
- » *tricalcarata.*
- » *triphylla.*
- » *tristis.*
- » *vulgaris* × *striata.*

*Linnæa borealis.*

*Linum alpinum.*

- » *cartharticum.*
- » *flavum.*
- » *maritimum.*
- » *provinciale.*
- » *sibiricum.*
- » *tenuifolium.*

Les *Linum alpinum* et *sibiricum* sont de charmantes espèces à fl. bleu d'azur, fleurissant très longtemps.

*Lithospermum officinale.*

- » *purpureo-cœruleum.*

*Lloydia serotina.*

*Lotus corniculatus.*

*Lunaria biennis.*

(Monnaie du pape).

- » *rediviva.*

*Luzula campestris.*

- » *lutea.*
- » *multiflora.*
- » *nivea.*
- » *pallescens.*
- » *parviflora.*
- » *spadicea.*
- » *spicata.*
- » *sudetica.*
- » *sylvatica.*

*Lychnis alpina.*

- » *diurna* (var. à fl. roses).
- » *Lagascae.*
- » *flos Jovis.*
- » » à fleurs blanches.

Très belle variété trouvée dans la vallée de Tourtemagne.

- » *Laponica.*

- » *viscaria.*

Jolie *Caryophyllée* rose carmin vif, facile à élever de graines.

*Lynosiris vulgaris.*

*Malva alcea.*

- » *moschata.*

*Mandragora vernalis* (la mystérieuse Mandragore).

*Mayanthemum bifolium.*

*Matthiola pedemontana.*

- » *tristis.*

*Meconopsis cambrica.*

- » à fleurs orangé.

- » *Nepalensis.*

- » *petiolata.*

- » *Wallichiana.*

*Melampyrum arvense.*

*Melampyrum sylvaticum.*

*Melandrium diurnum.*

*Melica altissima.*

- » *ciliata.*

*Melilotus officinalis.*

- » *hirsutus.*

*Melissa officinalis.*

*Melitis Melyssophyllum.*

*Mentha piperita.*

- » *Requieni.*

- » *tomentosum.*

- » *viridis.*

*Meum athamanticum.*

L'une des plus fines verdures qu'on puisse imaginer.

- » *Mutellinum.*

*Micromeria filiformis.*

- » *græca.*

- » *Juliana.*

- » *myrtifolia.*

- » *rupestris.*

Ce sont de petites Labiées odorantes, très propres à garnir les rochers au soleil.

*Mitella dyphilla.*

*Mœhringia muscosa.*

- » *pendula.*

- » *polygonoides.*

*Molospermum cicutarium.*

*Mulgedium alpinum.*

- » *macrophyllum.*

- » *plumieri.*

Grande laitue vivace à fleurs bleues.

- » *sibiricum.*

- » *Tschiantanicum.*

*Myosotis alpestris.*

- » *azorica.*

*Myosotis palustris.*  
» *Reinsteineri.*  
» *rupicola.*  
» *sylvatica.*  
*Myosurus minimus.*  
*Myrrhis odorata.*  
*Narcissus poeticus.*  
» *pseudo-narcissus.*  
*Nardus stricta.*  
(Herbe de Chamois).  
*Nepeta Cataria.*  
» *Kokamirica.*  
» *Nepetella.*  
*Nepeta nuda.*  
» *albiflora.*  
*Nigritella angustifolia.*  
*Oenothera pumila.*  
» *macrocarpa.*  
C'est l'une des meilleurs d'entre les plantes de rocailles ; grandes fleurs jaune pâle.  
*Onobrychis montana.*  
» *petraea.*  
*Ononis fruticosa.*  
» *natrix.*  
» *rotundifolia.*  
*Onosma Helvetica.*  
» *stellulatum.*  
*Opuntia* (voir Cactées rustiques).  
*Orchis globosa.*  
*Orobis atropurpureus.*  
» *lathyrioides.*  
» *luteus.*  
» *niger.*  
» *vernus.*  
*Oxalis acetosella.*  
*Oxyria digyna.*  
» *elatiar.*  
*Oxytropis Baikalensis.*  
» *campestris.*  
» *foetida.*  
» *Halleri.*  
» *Laponica.*  
» *montana.*  
» *ochroleuca.*  
» *pilosa.*  
» *sordida.*  
» *strobilacea.*  
» *sulfurea.*  
*Pæderota Ageria.*  
» *chamædrifolia.*  
*Papaver alpinum.*

Les pavots des Alpes sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des plantes alpines.  
*Papaver alpinum* var. à fleurs rouge vif, rouge cinabre, roses et jaunes.  
» *atlanticum.*  
Bonne et belle plante toujours en fleurs.  
*Papaver Burseri.*  
« *croceum.*  
» *glaucum.*  
» *Heldreichii.*  
» *lateritium.*  
» *nudicaule.*  
» » à fl. blanches.  
» » à fl. rouges.  
» » à fl. rouge cramoisi.  
» » à fleurs roses.  
» » à fleurs de teinte fumée.  
» *nudicaule.* Toutes les teintes mélangées.  
» *pilosum.*  
» *pyrenaicum.*  
» *radicatum.*  
» *Rhæticum.*  
» *Rhæas.*  
(Le coquelicot des champs).  
» *rupifragum.*  
» *spicatum.*  
» *strictum.*  
*Paradisialia liliago.*  
» *liliastrum.*  
Lis de St-Bruno.  
*Parietaria officinalis.*  
*Paris quadrifolia.*  
*Parnassia palustris.*  
*Paronychia aurantiaca.*  
» *Kurdica.*  
» *nivea.*  
*Patrinia rupestris.*  
*Pedicularis atrorubens.*  
» *fasciculata.*  
» *foliosa.*  
» *hirsuta.*  
» *laponica.*  
» *palustris.*  
» *rostrata.*  
» *tuberosa.*  
» *verticillata.*  
*Peltaria alliacea.*  
*Penthorum Sedoides.*



*Petasites albus.*

» *niveus.*

» *officinalis.*

*Petrocallis pyrenaica.*

(Le *Draba rose* des Alpes calcaires.)

*Phaca alpina.*

» *astragalina.*

» *australis.*

» *frigida.*

*Phleum alpinum.*

*Phoenixopus muralis.*

*Physalis alkekengi.*

*Phyteuma austriaca.*

» *betoniæfolium.*

» *canescens.*

» *Micheli*

» *hemisphæricum.*

» *orbiculare.*

» *orbiculare nana.*

» *limonifolium.*

» *Scheuchzeri.*

» *spicatum.*

*Picridium Anandrium.*

*Pinguicula alpina.*

» *grandiflora.*

» *Reuteri.*

» *vulgaris.*

*Pisum maritimum.*

*Plantago alpina.*

« *major atropurpurea.*

» *montana.*

» *sericea.*

» *uniflora.*

*Pleurospermum pulchrum.*

*Poa cæsia* (rare).

» *alpina.*

» *Baldensis.*

» *Sudetica.*

» *violacea.*

*Podophyllum Emodi.*

» *peltatum.*

*Polemonium acutiflorum.*

» *boreale.*

» *campanulatum.*

» *cœruleum.*

» *dissectum.*

» *gracile.*

» *flavum.*

» *grandiflorum.*

» *Himalayense.*

» *humile.*

*Polemonium parviflorum.*

» *pauciflorum.*

» *pulchellum.*

» *reptans.*

» *Richardsoni.*

» *Tanguticum.*

Les *Polémoines* sont d'admirables plantes vivaces, formant de jolies touffes d'une verdure fine et gaie, et portant de beaux panicules de fleurs bleues, blanches ou jaunes, odorantes.

*Polygala chamæbuxus.*

*Polygonatum biflorum.*

» *giganteum.*

» *Maximowiczzi.*

» *multiflorum.*

» *roseum.*

» *verticillatum.*

» *vulgare.*

*Polygonum alpinum.*

» *Bistorta.* Joli épi de fleurs d'un beau rose, plante très robuste.

» *Raji.*

» *viviparum.*

*Potentilla apennina.*

» *arachnoidea.*

» *argentea.*

» *argyrophylla.*

» *Astrakanica.*

» *atrosanguinea.*

Très belle plante à fleurs d'un rouge vif foncé, à feuillage odorant.

» *aurea.*

» *Baldensis.*

» *Benitzkyi.*

» *Besseri.*

» *Bornmülleri.*

» *Brennii.*

» *canadensis.*

» *cataclines.*

» *caulescens.*

» *chrysantha.*

» *dealbata.*

» *Fenzlii.*

» *Formosa.*

» *Fragiformis.*

Belle espèce à feuillage velouté, se bronzant à l'automne.

» *frigida.*

» *fruticosa.*

*Potentille garypensis.*

- » *Goldbachii.*
- » *gracilior.*
- » *gracilis.*
- » *grandiflora.*
- » *heterophylla.*
- » *Hippiana.*
- » *Hookeriana.*
- » *inclinata.*
- » *Kleiniana.*
- » *Kurdica.*
- » *minima.*
- » *montenegrina.*
- » *Mooniana.*
- » *multifida.*
- » *Nepalensis.*

Superbe espèce à fleurs rose  
tendre veinées de carmin.

- » *nitida.*
- » *Nuttali.*
- » *rivalis.*
- » *obscura.*
- » *pallida.*
- » *petiolulata.*
- » *pulcherrima.*
- » *pyrenaica.*
- » *recta.*
- » *Roemeri.*
- » *Romanzoffiana.*
- » *rupestris grandiflora.*
- » *ruthenica.*
- » *Salesowiana.*
- » *speciosa.*
- » *splendens.*
- » *sulfurea.*

Fleurit tout l'été.

- » *tanacetifolia.*
- » *Thurberi.*
- » *tridentata.*
- » *trifurca.*
- » *tuberosa.*
- » *valesiaca.*
- » *Visiani.*

*Prenanthes purpurea.*

*Primula acaulis.*

- » » à fleurs bleues.
- » *auricula.*
- » *auriculata.*
- » *Balbisii.*
- » *Bellunensis.*
- » *Boveana.*
- » *calycina.*

*Primula carniolica.*

- » *carpathica.*
- » *cashmeriana.*
- » *ciliata.*
- » *Clusiana.*
- » *commutata.*
- » *Cottiae.*
- » *cortusoides.*
- » *denticulata.*
- » » var. à fl. blanches.
- » » var. à fl. lilas clair.
- » » *discolor.*
- » *dygenia.*
- » *elatior.*
- » *farinosa.*
- » *discolor.*
- » *floribunda.*
- » *frondosa.*
- » *Forbesi.*
- » *glaucescens.*
- » *glutinosa.*
- » *hirsuta.*
- » *integrifolia.*
- » *intermedia.*
- » *involuta.*
- » *Japonica.*
- » » à fl. blanches.
- » *latifolia.*
- » *longiflora.*
- » *luteola.*
- » *macrocalyx.*
- » *magellanica.*
- » *marginata.*
- » *minima.*
- » *mollis.*
- » *nivalis.*
- » *obconica.*
- » *cenensis.*
- » *officinalis.*
- » *pannonica.*
- » *pedemontana.*
- » *Poissoni.*
- » *Portæ.*
- » *Portenschlagiana.*
- » *pubescens.*
- » *Rhætica.*
- » *rosea.*
- » *scottica.*
- » *sibirica.*
- » *Sieboldi.*
- » *Sikkimensis.*
- » *spectabilis.*

*Primula stricta.*

- » *Thomasini.*
- » *Uralensis.*
- » *variabilis* (les belles variétés anglaises.)
- » *venusta.*
- » *veris* (les meilleures variétés anglaises.)
- » *verticillata.*
- » *villosa.*
- » *viscosa.*

*Primula viscosa major.*

- » *Vochinensis.*
- » *Warei.*
- » *Wulfeniana.*

*Prunella vulgaris.*

- « *laciniata.*

*Pulmonaria rubra.*

- » *angustifolia.*
- » *azurea.*
- » *mollis.*

*Puschkinia scilloides.*

*Pyrethrum anserinæfolium.*

- » *macrophyllum.*
- » *niveum.*

*Pyrola rotundifolia.*

- » *secunda.*
- » *uniflora.*

*Ramonda Nathaliæ.*

- » *pyrenaica.*
- » *serbica.*

*Ranunculus aconitifolius.*

- » *alpestris.*
- » *amplexicaulis.*
- » *anemonoides.*
- » *crenatus.*
- » *glacialis.*
- » *graminæus.*
- » *Illyricus.*
- » *millæfoliatus.*
- » *montanus.*
- » *parnassifolius.*
- » *platanifolius.*
- » *plantagineus.*
- » *pyrenæus.*
- » *rutæfolius.*
- » *Seguieri.*
- » *Steveni.*
- » *Thora.*
- » *Traunfellneri.*
- » *Villarsii.*

*Reseda complicata.*

*Reseda glauca.*

- » *lutea.*

*Rhaponticum cinarioides.*

*Rhinanthus hirsutus.*

*Rhodiola rosea.*

- » *linifolia.*

- » *rubra.*

*Rhododendron chamæcistus.*

- » *ferrugineum.*

- » » à fl. blanches.

- » *hirsutum.*

- » *intermedium.*

- » *Kamtschaticum.*

- » *myrtifolium.*

*Romanzoffia Sitchensis.*

*Roripa pyrenaica.*

*Rosa alpina.*

L'Eglantine à fleurs pourpres  
et sans épines.

*Roscoeæ Sikkimensis.*

*Rubus arcticus.*

Délicieuse framboise des régions boréales à la fleur rose vif, au port nain et au feuillage rougissant l'automne.

- » *chamæmorus.*

*Rumex alpinus.*

- » *hastifolius.*

*Ruta graveolens.*

*Sagina Linnæi.*

*Salix* (voir aux arbustes).

*Salvia acaulis.*

- » *austriaca.*

- » *glutinosa.*

- » *officinalis.*

- » *pratensis.*

- » *Regeliana.*

- » *ringens.*

- » *Sclarea.*

- » *sylvestris.*

- » *verticillata.*

*Sambucus racemosa.*

*Samolus floribundus.*

- » *Valerandi.*

*Sanguinaria canadensis.*

*Sanguisorba alpina.*

*Sanicula europea.*

*Saponaria bellidifolia.*

- » *cæspitosa.*

- » *cerastioides.*

- » *lutea.*

- » *glutinosa.*

*Saponaria officinalis*.

» *ocymoides*.

» » *var. splendens*.

» *pulvinaris*.

*Satureya montana*.

» *pygmæa*.

*Saussurea albescens*.

» *alpina*.

» *depressa*.

» *discolor*.

» *pygmæa*.

» *sordida*.

*Saxifraga* du groupe *Bergenia*, à feuilles grandes, épaisses, entières, à fleurs roses ou blanchâtres, en panicules.

*S. cordifolia*.

» » *var. purpurescens*.

*S. crassifolia*.

*S. ligulata*.

*S.* » *ciliata*.

*Saxifraga acanthifolia*.

» *aconitifolia*.

» *aizoides*.

» *Aizoon*.

» » *brevifolia*.

» » *Californica*.

» » *gracilis*.

» » *intacta*.

» » *minor*.

» » *robusta*.

» *ajugæfolia*.

» *altissima*.

» *anceps*.

» *androsacea*.

» *angulosa*.

» *apennina*.

» *aquatica*.

» *aretioides*.

» *aromatica*.

» *aspera*.

» *atropurpurea*.

» *Australis*.

» *Bellardi*.

» *biflora*.

» *Blavii*.

» *Boydii*.

» *bronchialis*.

» *bryoides*.

» *bulbifera*.

» *Burseriana*.

» *cæsia*.

» *cæspitosa*.

*Saxifraga cæspitosa grandiflora*.

» *capitata*.

» *carinthiaca*.

» *carpathica*.

» *cartilaginea*.

» *catalaunica*.

» *cernua*.

» *circinata*.

» *citrina*.

» *cochlearis*.

» *Colvillei*.

» *coniferæ*.

» *controversa*.

» *coriophylla*.

» *Cortusæfolia*.

» *Cotyledon*.

» *crustata*.

» » *hybrida*.

» *cultrata*.

» *cultrata-affinis*.

» *cuneifolia*.

» *Curchili*.

» *Cymbalaria*.

» *decipiens*.

» *diapensioides*.

» *dubia*.

» *elatior*.

» *elongata*.

» *exarata*.

» *Facchinii*.

» *Forbesi*.

» *Friederich-Augusti*.

» *Gaudini*.

» *genuina*.

» *geranioides*.

» *Geum*.

» » *serratifolia*.

» *globulifera*.

» *Gibraltarica*.

» *Gmelini*.

» *granulata*.

» *Grœnlandica*.

» *Hausknechtii*.

» *Hausmanni*.

» *Heucherifolia*.

» *hibernica*.

» *Hieracifolia*.

» *Hirculus*.

» *Hostei*.

» *Hueti*.

» *hybrida*.

» *hypnoides*.



*Saxifraga incrustata.*

- » intacta.
- » integrifolia.
- » intermedia.
- » intricata.
- » irrigua.
- » Kotschyi.
- » læta.
- » La Graveana.
- » lanceolata.
- » Lantoscana.
- » lasiophylla.
- » lingulata.
- » longifolia.
- » luteo-viridis.
- » maculata.
- » Malyi.
- » marginata.
- » media.
- » Melliana.
- » Muretti.
- » muscoides.
- » mutata.
- » nepalensis.
- » nivalis.
- » notata.
- » obscura.
- » odontophylla.
- » oppositifolia.
- » » grandiflora.
- » » pyrenaica.
- » palmata.
- » pectinata.
- » pedemontana.
- » Peltada.
- » Pennsylvanica.
- » petiolata.
- » planifolia.
- » polita.
- » Portæ.
- » Prostii.
- » pseudo-sancta.
- » pubescens.
- » pyrenaica.
- » recta.
- » Regellii.
- » retusa.
- » Reyeri.
- » Rhætica.
- » Rhei.
- » rivularis.
- » Rocheliana.

*Saxifraga rosularis.*

- » rotundifolia.
- » sermentosa.
- » scardica.
- » Seguieri.
- » Sempervivum.
- » serratifolia.
- » Sponhemica.
- » Stabiana.
- » Standishi.
- » stellaris.
- » stenoglossa.
- » stenopetala.
- » Sturmiana.
- » tenella.
- » Tiroliensis.
- » Tombeana.
- » tricuspidata.
- » trydactylites.
- » umbrosa.
- » Valdensis.
- » Vandelli.
- » varians.
- » Vochinensis.
- » Vettsteinii.
- » Willkommiana.
- » Zeleborii.
- » Zimmeteri.
- » sp. Sicile.
- » sp. Saas-Fée.
- » sp. Lombardie.
- » sp. Vénétie.
- » sp. Belluno.

Toutes les Saxifrages germent avec facilité. Toutefois, à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il importe aussi de ne pas recouvrir les graines et de les semer à la surface du sol.

*Scabiosa caucasica.*

- » » alba.
- » fumariæfolia.
- » graminifolia.

*Schivereckia podolica.*

*Scilla autumnalis.*

*Scilla bifolia.*

- » campanulata.
- » cernua.
- » nutans.
- » patula.
- » pratensis.

*Scilla sibirica.*

» *Ughii.*

*Scirpus maritimus.*

*Scolopendrium hemionitis.*

*Scopolia carniolica.*

*Scorzonera alpina.*

» *austriaca.*

» *rosea.*

*Scrophularia canina.*

» *Hoppii.*

» *Juratense.*

*Scutellaria alpina.*

Excellente plante trainante à  
fleur bleu-lilas et blanc.

*Scutellaria orientalis.*

*Sedum acre.*

» *aizoon.*

» *album.*

» *Anacampseros.*

» *annuum.*

» *azureum.*

» *Beyrichianum.*

» *Bridgianum.*

» *dasyphyllum.*

» *elegans.*

» *Eversii.*

» *Fabaria.*

» *glandulosum.*

» *gracile.*

» *involucratum.*

» *Kamtschaticum.*

» *Lydium.*

» *Maximowiczii.*

» *maximum.*

» *Middendorffii.*

» *oppositifolium.*

» *pallidum.*

» *populifolium.*

» *pulchellum.*

» *purpurescens.*

» *Pottsii.*

» *reflexum.*

» *Rhodiola (Rhod. rosea.)*

» » *ovatum.*

» » *Stephani.*

» » *Scopoli.*

» » *rupestre.*

» *Selskianum.*

» *spectabile.*

» *spurium.*

» *Telephium.*

» *Turkestanicum.*

*Sedum Wallichianum.*

» *villosum.*

*Sempervivum alpinum.*

» *affine.*

» *acuminatum.*

» *angustifolium*

» *arachnoideum.*

» *arenarium.*

» *avernense.*

» *blandum.*

» *Boutignianum.*

» *Bourgeanum.*

» *Braunii.*

» *brachiatum.*

» *Bungeanum.*

» *carrioni.*

» *Caucasicum.*

» *Comoli.*

» *cornutum.*

» *ciliosum.*

» *debile.*

» *Delponti.*

» *Dœllianum.*

» *Fauconnetti.*

» *fimbriatum.*

» *flagelliformis.*

» *frigidum.*

» *Funkii.*

» *Gaudini.*

» *glaucum.*

» *grandiflorum.*

» *Heuffeli.*

» *hirtum.*

» *Laggeri.*

» *Laharpei.*

» *latifolium.*

» *leucanthum.*

» *Mettenianum.*

» *montanum.*

» *Neilreichii.*

» *patens.*

» *Pomelii.*

» *Pittonii.*

» *patriflorum.*

» *pizenaicum.*

» *Reginæ Amaliae.*

» *Requienii.*

» *rupicolum.*

» *robustum.*

» *Ruthenicum.*

» *sanguineum.*

» *Schlehani.*

*Sempervivum Schnittspahni.*

- » *Schottii.*
- » *Seguieri.*
- » *Thomayeri.*
- » *tectorum.*
- »       »       *densum.*
- » *tomentosum.*
- » *triste.*
- » *violaceum.*
- » *Webbianum.*
- » *Wulfenii.*
- » *Zelebori.*
- » *sp. Valtournanche.*
- » *sp. Sembrancher.*

*Senecio abrotanifolius.*

- » *aetnense.*
- » *alpinus.*
- » *angustifolius.*
- » *aurantiacus.*
- » *campestris.*
- » *carniolicus.*
- » *cassinioides.*
- » *chrysanthemoides.*
- » *clusianus.*
- » *cordifolius.*
- » *diversifolius.*
- » *Doria.*
- » *Doronicum.*
- » *incanus.*
- » *Jacquinianus.*
- » *macrophyllus.*
- » *nemorensis.*
- » *palmatum.*
- » *pulchrum.*
- » *sarracenicus.*
- » *sibiricus.*
- » *Songaricus.*
- » *subalpinus.*
- » *Tyrolense.*
- » *uniflorus.*

*Serratula coronata.*

- » *tinctoria.*
- » *Vulpia.*

*Sibbaldia cuneata.*

- » *maxima.*
- » *parviflora.*
- » *procumbens.*

*Sideritis hyssopifolia.*

*Silene acaulis.*

- » *alpestris.*
- » *Armeria.*
- » *bryoides.*

*Silene ciliata.*

- » *Elisabethæ.*
- » *Geraldii.*
- » *Grefferi.*
- » *melandriiformis.*
- » *maritima.*
- » *monachorum.*
- » *multicaulis.*
- » *nutans.*
- » *otites.*
- » *paradoxa.*
- » *parnassica.*
- » *Pumilio.*
- » *pygmæa.*
- » *quadrifida.*
- » *Rœmeri.*
- » *rupestris.*
- » *rupicola.*
- » *saxifraga.*
- » *Schafta.*
- » *Sendtneri.*
- » *tatarica.*
- » *Valesia.*
- » *virginica.*
- » *viscosa.*
- » *Zawadskyi.*

*Sisymbrium strictissimum.*

*Smilacina racemosa.*

*Sobolewskyia clavata.*

*Soldanella alpina.*

- » *minima.*

*Solidago alpestris.*

- » *arguta.*
- » *lithospermifolia.*
- » *puberula.*

*Spiræa Aruncus.*

La Reine des bois ; superbe panache blanc aux myriades de fleurs.

- » *filipendula.*
- » *Ulmaria.*

*Statice caspica.*

- » *scoparia.*

*Stachys lavandulæfolia.*

- » *plumosa.*
- » *sylvatica.*

*Stellaria gracillenta.*

*Stipa gigantea.*

- » *pennata.*

*Streptopus amplexifolius.*

*Swertia connata.*

- » *longifolia.*

*Swertia paniculata.*  
» *perennis.*  
*Sylibum marianum.*  
*Symphandra Hoffmanni.*  
» *Ossetica.*  
» *pendula.*  
*Symphitum officinale.*  
*Tamus communis.*  
*Tanacetum boreale.*  
» *Herderi.*  
» *Kotschy.*  
» *macrophyllum.*  
» *niveum.*  
» *vulgare.*  
*Telephium Imperati.*  
*Tellima grandiflora.*  
*Teucrium chamædrys.*  
» *lucidum.*  
» *Lusitanicum.*  
» *montanum.*  
» *polium.*  
» *pyrenaicum.*  
» *Scorodonia.*  
*Thalictrum aquilegifolium.*  
» *anemonoides.*  
» *Cornuti.*  
» *Delavayi.*  
» *foetidum.*  
» *minus.*  
» *purpurescens.*  
» *saxatile.*  
» *tryginum.*  
*Thlaspi Kotschyianum.*  
» *Kowatsy.*  
» *montanum.*  
» *præcox.*  
» *rotundifolium.*  
» *violascens.*  
*Thymus capitatus.*  
» *nitidus.*  
» *serpyllum.*  
» *Zygis.*  
*Tiarella cordifolia.*  
*Tofieldia calyculata.*  
*Trientalis europea.*  
*Trifolium alpinum.*  
» *Badium.*  
» *montanum.*  
» *spadiceum.*  
» *striatum.*  
*Trillium cernuum.*  
» *grandiflorum.*

*Trillium nivale.*  
» *ovatum.*  
» *pendulum.*  
» *sessile.*  
*Trochysanthes nodiflorus.*  
*Trollius altaicus.*  
» *asiaticus.*  
» *aurantiacus.*  
» *calthæoides.*  
» *Dsungaricus.*  
» *europæus.*  
» *laxus.*  
» *maximus.*  
» *patulus.*  
*Tropœum pentaphyllum.*  
*Tunica saxifraga.*  
*Typha latifolia.*  
*Umbilicus chrysanthus.*  
» *globulariæfolius.*  
» *horizontalis.*  
» *Semenowi.*  
» *Sempervivum.*  
*Uniola latifolia.*  
*Urtica pilulifera.*  
*Vaccinium Myrtillus.*  
» *oxyccocos.*  
» *uliginosum.*  
» *Vitis Idœa.*  
*Valeriana celtica.*  
» *exaltata.*  
» *globulariæfolia.*  
» *montana.*  
» *officinalis.*  
» *Phu.*  
» *Saliunca.*  
» *sambucifolia.*  
» *tripteris.*  
» *tuberosa.*  
*Veratrum album.*  
» *Lobelianum.*  
» *nigrum.*  
*Verbascum Blattaria.*  
» *montanum.*  
*Veronica Allionii.*  
La plus jolie des véroniques  
alpines.  
» *alpina.*  
» *aphylla.*  
» *Bachofenii.*  
» *bellidioides.*  
» *dichrus.*  
» *fruticulosa.*



Très jolie espèce de rocailles.

*Veronica gentianoides*.

» *incana*.

» *multifida*.

» *nivalis*.

» *officinalis*.

» *Ponæ*.

» *prostata*.

» *saxatilis*.

» » à fleurs blanches.

» *serpyllifolia*.

» *spicata*.

» » à fleurs blanches.

» *stenophylla*.

» *Teucrium*.

» *urticæfolia*.

*Vesicaria sinuata*.

» *utriculata*.

*Vicia dumetorum*.

» *Onobrychioides*.

» *Orobus*.

» *sylvatica*.

» *tenuifolia*.

*Vincetoxicum officinale*.

*Viola alpina*.

» *alpestris*.

» *altaica*.

» *arenaria*.

» *Banatica*.

*Viola biflora*.

» *calcarata*.

» *canina*.

» *cenisia*.

» *cornuta*.

» *cucullata*.

» *declinata*.

» *delphinifolia*.

» *elatiør*.

» *heterophylla*.

» *Jovi*.

» *lancifolia*.

» *latisepala*.

» *lutea*.

» *Mumbyana*.

» *palmata*.

» *Patrinj*.

» *polychroma*.

» *primulæfolia*.

» *prionantha*.

» *rothomagensis*.

» *stagnina*.

» *sudetica*.

» *Zoyzii*.

*Vittadenia triloba*.

*Wahlbergella affinis*.

» *pauciflora*.

*Wulfenia carinthiaca*.

---

## Graines de plantes vivaces d'ornement.

---

*Acanthus longifolius*.

» *mollis*.

» *spinosus*.

» *spinosissimus*.

*Achillea ageratum*.

» *filicifolia*.

» *filipendula*.

» var *canescens*.

*Achillea* var *filicifolia*.

*Aconitum variegatum*.

» » à fleurs blanches.

*Adenophora suaveolens*.

*Adenophora Lamarkii*.

» *lilifolia*.

*Agraphis nutans*.

*Agrostemma coronaria*.

*Alfredia cernua*.

*Althea rosea*.

Rose trémière à fleurs simples.

*Amsonia latifolia*.

» *salicifolia*.

*Anchusa italica*.

» *Barrelieri*.

» *officinalis*.

*Anemone coronaria*.

» *japonica*.

» *vitifolia*.

*Antirrhinum majus* (Gueule de loup).

*Aquilegia alba* (Ancolie blanche).

» *atropurpurea*.

» *aurea*.

» *californica*.

» » à fleurs blanches.

» *Canadensis*.

» » var. *nana*.

» *chrysantha*.

Fleurs jaunes à très larges épe-  
rons.

» *chrysantha bicolor*.

» *chrysantha nana*.

» *cœrulea*.

L'une des plus merveilleuses  
fleurs que nous ait donné l'Amé-  
rique.

» *cœrulea lutea*.

» *cyanescens*.

» *dichroa*.

» *Durandii*.

» *flavescens*.

» *flabellata*.

» *flabellata nana*.

» *glandulosa*.

» » *bicolor*.

» » *cœrulea*.

» » *rosea*.

» » *violacea*.

» *hybrida*.

Très belles variétés anglaises à  
grandes fleurs multicolores.

» *jucunda*.

» *leptoceras*.

» *ottonis*.

» *oxycantha*.

» *Skinneri*.

» *spectabilis*.

» *stenopetala*.

» *Stuartii*.

» *vulgaris*.

» *vulgaris hybrides* dans les meil-  
leures variétés.

Les Ancolies sont excellentes  
pour la garniture des endroits frais,  
des sous-bois, pour émailler les  
pelouses, ou bien encore dans les  
plate-bandes et rochers. Leur  
abondante floraison, l'élégance de

leurs fleurs, leurs couleurs vives  
et variées, et surtout le fait qu'elles  
sont robustes et de culture extrê-  
mement simple les recommandent  
à tous. Elles lèvent facilement de  
graines.

*Arabis albida* (corbeille d'argent).

*Arnebia echioides*.

*Arum italicum*.

*Asclepias Cornuti*.

» *incarnata*.

» *purpurascens*.

» *speciosa*.

» *tuberosa*.

Les *Asclepias* sont d'entre les  
meilleures et les plus florifères  
des plantes vivaces. Les deux der-  
nières sont surtout recomman-  
dables.

*Asphodelus albus*.

» » var. *roseus*.

» *cerasiferus*.

» *fistulosus*.

» *luteus*.

» *palæstinus*.

» *Liburnicus*.

» *ramosus*.

*Asprella Hystrix*.

*Aster amellus*.

» *adulterrinus*.

» *Cassubicus*.

» *corymbosus*.

» *Curtisii*.

» *cyaneus*.

» *dahuricus*.

» *eminens*.

» *ericoides*.

» *leucanthemus*.

» *Nan Shanicus*.

» *Novi Belgii*.

» » » à fleurs blanches.

» *Ptarmicoides*.

» *Pumilius*.

» *puniceus*.

» *spectabilis*.

» *tanacetifolius*.

» *tataricus*.

» *Tripolium*.

» *turbinellus*.

*Baptisia australis*.

*Borago officinalis*.

*Botryanthus ruthenicus*.

*Caccinia glauca.*

» *strigosa.*

Boraginées traînantes, au beau feuillage glauque, aux fleurs bleu d'azur et violacé.

*Calceolaria chelidonioides.*

*Callimeris (Aster) incisa.*

*Callirhoe pedata.*

*Callisace dahurica.*

*Calystegia dahurica.*

» *Soldanella.*

*Camassia esculenta.*

» *Cusickii.*

*Campanula Alliariaefolia.*

» » *macrophylla.*

» *azurea.*

» *bononiensis.*

» *Carpathica* (excellente pour bordures et former des tapis).

» » à fleurs blanches.

» *celtidifolia.*

» *cephalantha.*

» *collina.*

» *Eryocarpa.*

» *fragilis.*

» *glomerata.*

» » *var. speciosa.*

» *grandis.*

» *lamiifolia.*

» *latifolia.*

» » à fleurs blanches.

Excellente plante à floraison prolongée.

» *latiloba.*

» *Lœfflingii.*

» *Loreyi.*

» *macrantha.*

» *Medium.*

» *nobili-macrantha.*

» *persicæfolia.*

» *petiolata.*

» *pilosa.*

» *primulæfolia.*

» *punctata.*

» *pyramidalis.*

» » à fleurs blanches.

La campanule pyramidale est une plante excellente pour garnir les vieux murs, les grands rochers, les graviers, les pentes arides, au soleil. Elle fleurit de Juillet-Août en Novembre et cons-

titue une des meilleures plantes d'ornement dans les jardins alpins ou les plates-bandes.

*Campanula rapunculoides.*

» *Rapunculus.*

» *sarmatica.*

» *sibirica.*

» *speculum.*

» *strigosa.*

» *Trachelium.*

» » à fleurs blanches.

» *turbinata.*

» *urticæfolia.*

» *versicolor.*

» *Vidalii.*

*Catananche coerulea.*

*Celsia orientalis.*

» *cretica.*

*Centaurea Babylonica.* Très haute espèce fleurs jaunes.

» *macrocephala.* Bonne espèce, à gros capitules jaunes.

» *præalta.*

» *sibirica.*

*Centranthus longiflorus.*

» *macrosiphon.*

» *ruber.*

C'est la Barbe de Jupiter ou Valériane rouge vif, l'une des plus recommandables plantes d'ornement. Fait admirablement dans les fentes des murailles.

» *ruber* à fleurs blanches.

» » à fleurs rouge très foncé.

*Cephalaria radiata.*

*Cerastium lanatum.*

Bonne plante à bordures.

*Chamæpeuce diacantha.*

*Chelone barbata.*

Floraison prolongée, d'un rouge vermillon ; culture facile.

» *glabra.*

*Cheiranthus Cheiri semperflorens.*

*Chrysopsis villosa.*

*Clematis integrifolia.*

» *recta.*

» *tubulosa.*

*Commelina cœlestris.*

*Convolvulus cantabricus.*

Liseron rose vivace.

» *mauritanicus.*

Liseron bleu vivace.

*Convolvulus soldanella*.

*Coreopsis auriculata*.

» *grandiflora*.

» *lanceolata*.

Excellentes plantes très florifères et d'entre les meilleures plantes d'ornement ; culture facile.

*Crambe cordifolia*.

» *aspera*.

» *maritima*.

*Crucianella stylosa*.

*Datura Stramonium*.

» *Tatula*.

*Delphinium altissimum*.

» *ajacis*.

» *azureum*.

» » *var. albidum*.

» *Cachmerianum*.

» *crassicaule*.

» *consolida*.

» » *de plusieurs couleurs*.

» *Formosum*.

» *grandiflorum*.

» *hybridum*.

Mélange des meilleures variétés.

» *intermedium*.

Les Dauphinelles ou pieds d'aloettes vivaces sont d'entre les meilleures de nos plantes d'ornement. Culture facile et floraison prolongée si l'on a soin de couper les tiges après la floraison.

» *Formosum*.

» *speciosum*.

» *vestitum*.

*Dianthus plumarius*.

Excellente plante pour garnir les talus, les murs, les rochers, les lieux arides ; fleurs abondantes et très odorantes se succédant tout l'été ; Elle s'élève facilement de graines.

*Dictamnus albus*.

» *angustifolius*.

» *Fraxinella*. (Burning Bush.)

*Digitalis ferruginea*.

» *lævigata*.

» *lanata*.

» *media*.

» *purpurea*.

» *purpurea alba*.

» *purpurascens*.

*Digitalis sibirica*.

*Diplostephium salicifolium*.

*Dipsacus azureus*.

*Dodecatheon integrifolia*.

» *Jeffrayi*.

» *mædia*.

» » *alba*.

» » *gigantea*.

» » *splendens*.

*Dyclitra spectabilis*.

*Echinacea purpurea*.

» *intermedia*.

» *serotina*.

*Echinops Ritro*.

» *Bannaticus*.

» *sphærocephalus*.

(Gros chardon bleu de forme sphérique.)

*Echium giganteum*.

*Elymus arenarius*.

*Eremostachys laciniata*.

*Eremurus altaicus*.

» *Kaufmanni*.

» *Olgae*.

» *robustus*.

» *spectabilis*.

» *turkestanicus*.

*Erigeron glabellus*.

» *Philadelphicus*.

» *speciosus*.

*Eryngium alpinum*.

La plus belle et la plus ornementale des plantes alpines.

*Eryngium giganteum*.

» *creticum*.

» *olivieranum*.

» *planum*.

Fleurs, involucre et tiges d'un bleu violacé : on la sèche pour bouquets d'hiver.

*Eupatorium aromaticum*.

» *album*.

» *ageratoides*.

» *grandiflorum*.

» *verticillatum*.

» *purpureum*.

*Euphorbia Lathyris*.

*Euphorbia myrsinites*.

*Farsetia clypeata*.

*Ferula Ferulago*.

» *communis*.

» *glauca*.

*Ferula Narthex.*

» *orientalis.*

» *Sadleriana.*

Feuillages très finement divisés  
et décoratifs.

*Foeniculum vulgare.*

*Fragaria indica.*

Plante très sarmenteuse et pro-  
pre à envahir rapidement de  
grands rochers.

*Francoa appendiculata.*

» *ramosa.*

» *rupestris.*

» *sonchifolia.*

*Fritillaria Imperialis.*

*Funkia alba.*

» *cærulea.*

» *ovata.*

» *Sieboldi.*

Belles plantes d'ornement cul-  
tivées souvent sous le nom d'Hé-  
mérôcalles.

*Gaillardia aristata.*

» *grandiflora.*

» *picta.*

» *pulchella.*

*Galatella cana.*

» *dracunculus.*

» *punctata.*

» *linifolia.*

*Galega officinalis.*

» » à fl. blanches.

» *orientalis.*

» *persica.*

*Galtonia candicans.*

*Gaura Lindheimeri.*

Excellente plante d'ornement  
qui fleurit pendant tout l'été.

*Geranium albiflorum.*

» *platypelatum.*

*Geum coccineum.*

Superbe plante à fleurs d'un  
rouge vermillon.

» *Heldeichii.*

*Gillenia trifoliata.*

*Gladiolus communis.*

» *segetum.*

*Glaucium luteum.*

» *corniculatum.*

» *rubrum.*

» *tricolor.*

*Glycyrrhiza glabra* (Bois de Réglisse).

*Grindelia rubricaulis.*

» *glutinosa.*

» *inuloides.*

Très belles composées à grands  
capitules jaune soufre : excellen-  
tes plantes d'ornement et bonnes  
pour bouquets.

*Gunnera Chilensis.*

» *scabra.*

» *manicata.*

*Gymnadenia albida.*

*Gypsophila paniculata.*

» *scorzoneræfolia.*

*Helenium autumnale.*

» *commutatum.*

» *Hoopesii.*

C'est l'une des plus brillantes,  
des plus florifères et des meilleu-  
res d'entre les plantes vivaces.  
Grand capitule couleur orangé vif.

*Helianthemum.*

Excellentes plantes basses, très  
florifères, dont nous avons la col-  
lection complète. Il en est de toutes  
teintes et couleurs. Elles sont fa-  
ciles à élever de graines et très  
ornementales. Voir page .

*Helianthus pumilus.*

» *rigidus.*

*Heliopsis lævis.*

*Helychrisum anatolicum.*

*Hemerocallis Middendorffianum.*

» *fulva.*

*Heracleum giganteum.*

» *Leichtlini.*

» *Mantegazzianum.*

» *orientale.*

» *Persicum.*

» *pubescens.*

» *Wilhelmshii.*

» *villosum.*

*Hibiscus roseus.*

» *militaris.*

» *palustris.*

» *splendens.*

Ces Hibiscus sont de superbes  
plantes d'ornement aux très gran-  
des fleurs roses.

*Hyacinthus candicans.*

*Hypericum calycinum.*

*Iberis Gibraltarica.*

» *sempervirens.*

*Impatiens granduligera.*  
*Incarvillea Delavayi.*  
   » *Olgae.*  
   » *variabilis.*  
*Inula glandulosa.*  
   » *Helenium.*  
   » *Hookeri.*  
   » *macrocephala.*  
*Iris chamæiris.*  
   » *Fischeri.*  
   » *foetidissima.*  
   » *germanica.*  
   » *var. purpurea.*  
   » *laevigata.*  
   » *lutescens.*  
   » *orientalis.*  
   » *pallida.*  
   » *pseudo-acorus.*  
   » *pumila.*  
   » *sibirica.*  
       Jolie plante amphybie aux nom-  
       breuses fleurs bleu foncé.  
   » *Sogdiana.*  
   » *spathulata.*  
   » *stenogyna.*  
   » *tenuifolia.*  
   » *tridentata.*  
   » *versicolor.*  
   » *virginica.*  
   » *Xyphium.*  
*Isatis tinctoria.*  
*Ixia Bulbocodium.*  
*Lamium Orvala.*  
*Lathyrus angustifolius.*  
   » *cirrhusa.*  
   » *heterophyllus.*  
   » *latifolius.*  
   »       » à fleurs blanches.  
   »       » à fleurs rouges.  
   »       » *versicolor.*  
   » *nissolia.*  
   » *palustris.*  
   » *sphæricus.*  
   » *rotundifolius.*  
   » *sylvestris.*  
*Lavandula spica.*  
   » *officinalis.*  
   »       » à fleurs blanches.  
   » *Stoeckas.*  
   » *vera.*  
*Liatris spicata*  
   »       » *montana.*

*Liatris punctata.*  
   » *pyncostachya.*  
*Libertia grandiflora.*  
*Ligularia macrophylla.*  
*Lilium Pardalinum.*  
   » *pomponium.*  
   » *pyrenaicum.*  
*Lindelia spectabilis.*  
*Linum perenne.*  
   »       » à fleurs blanches.  
*Loasa lateritia.*  
*Lobelia syphilitica.*  
   » *speciosa.*  
*Lotus purpurens.*  
*Lupinus elegans.*  
   » *poliophyllus.*  
   » *perennis.*  
*Lychnis chalcidonica.*  
       L'ancienne et toujours belle  
       Croix de Malte.  
   » *chalcidonica* à fleurs blanches.  
   » *fulgens.*  
       Fleurs grandes et brillantes ;  
       culture facile.  
   » *grandiflora.*  
   » *Haageana.*  
   » *Preslii.*  
   » *Sieboldi.*  
   » *Viscaria.*  
       Les *Lychnis* sont de bonnes  
       plantes d'ornement très florifères.  
*Lysimachia atropurpurea.*  
   » *acrodænia.*  
   » *ciliata.*  
   » *ephemerum.*  
   » *Leschenaulti.*  
   » *quadrifida.*  
*Lysimachia verticillata.*  
*Lythrum alatum.*  
*Maclaya cordata.*  
*Malva crispa.*  
   » *sylvestris* (mauve).  
*Matthiola sinuata.*  
*Mentha tomentosa.*  
*Mertensia sibirica.*  
   » *paniculata.*  
   » *virginica.*  
*Michauxia campanuloides.*  
*Mimulus cardinalis.*  
   » *luteus.*  
   » *Tillingii.*  
*Monarda didyma.*



*Monarda dydima* à fleurs blanches.

- » *fistulosa*.
- » *Kalmiana*.
- » *purpurea*.

*Morina Coulteriana*.

- » *longiflora*.

Belle plante décorative à l'aspect d'acanthé, aux beaux épis de fleurs roses, se succédant pendant tout l'été.

*Mulgedium albanum*

*Muscari breviflorum*.

*Oenothera biennis* var. *grandiflora*.

- » *Fraseri*.
- » *macrocarpa*.

Plante basse et trainante, à très grandes fleurs jaunes fleurissant 4 ou 5 mois durant.

- » *speciosa*.
- » *taraxacifolia*, à grandes fleurs rose clair.

*Ostrowskya magnifica*.

*Pæonia arietina*.

- » *coralina*.
- » *lobata*.
- » *officinalis*.
- » *paradoxa*.
- » *peregrina*.

*Pæonia Romanica*.

- » *Russi*.
- » *tenuifolia*.

*Pancratium maritimum*.

*Papaver involucreatum*.

Enorme fleur d'un rouge éclatant.

- » *maximum*.

Très belles fleurs mesurant plus de 30 cent. de diamètre; pétales d'un rouge sang très ardent; la plus décorative et la plus richement colorée des plantes vivaces.

- » *Orientalis*.

Très gros pavot rouge, plante à grand effet.

- » var. *hybrida*.
- » » *Royal Scarlet*.
- » » *Salmon Queen*.
- » » *brillant*.
- » » *Blush Queen*.
- » *splendidissimum*.
- » *somniferum*.

*Pentastemon campanulatus*.

- » *cobæa*.

*Pentastemon cœruleus*.

- » *cyananthus*.
- » *confertus*.
- » *diffusus*.
- » *digitalis*.
- » *humilis*.
- » *Jeffrayanus*.
- » *lævigatus*.
- » *mackayanus*.
- » *ovatus*.
- » *perfoliatus*.
- » *procerus*.
- » *pubescens*.
- » *Richardsoni*.

Les *Pentastemon* sont de bonnes plantes vivaces de plates-bandes ou de rochers, qui fleurissent longtemps et sont très rustiques. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison.

*Phlomis Samia*.

Belle plante d'ornement à fleurs jaune clair et orange.

- » *fruticosa*.
- » *tuberosa*.

*Phlox decussata*.

*Phygellus capensis*.

*Physotegia virginica*.

- » var. *alba*.

*Physalis Alkekengi* (Coqueret).

Excellente plante à gros fruits baciliformes et entourés d'une belle vésicule rouge brique vif, qu'on conserve pour les bouquets d'hiver.

*Physalis Franchetti*.

Beaucoup plus grande et décorative que la précédente.

*Platycodon autumnale*.

- » *grandiflorum*.

*Platycodon grandiflorum* à fl. blanches.

- » » *nanum*.
- » » *mariesi*.

Les *Platycodon* sont de superbes Campanules à grandes fleurs ornementales, fleurissant de Juillet en automne, de culture facile et excellents pour les bouquets.

*Plumbago Larpentæ*.

*Polemonium cœruleum*.

- » » à fl. blanches.
- » » *gracile*.

*Polemonium grandiflorum*.  
*Polygonum cuspidatum*.  
» *capitatum*.  
» *Orientale*.  
Plante annuelle de grandes dimensions et à beaux épis d'un rose vif.  
» *Weyrichii*.  
*Portulacca grandiflora*.  
*Potentilla atropurpurea*.  
A fleurs d'un rouge très foncé.  
» *Formosa*.  
» *Hortensis*.  
Les meilleures variétés horticoles.  
*Primula Auricula* vars.  
Les meilleures Auricules des jardins anglais.  
» *Japonica*.  
» *obconica*.  
» *Poissoni*.  
» *veris*.  
Les meilleures variétés anglaises.  
*Pycnanthemum lanceolatum*.  
» *pilosum*.  
Plantes aromatisées.  
*Pyrethrum macrophyllum*.  
» *Roseum*.  
*Rhaponticum pulchrum*.  
» *scariosum*.  
*Rheum crassinervium*.  
» *Emodi*.  
» *Officinale* (vrai).  
» *palmatum*.  
» *Rhaponticum*.  
» *var. Paragon*.  
La meilleure des variétés de *Rhubarbes comestibles* ; elle graine très rarement.  
» *Ribes*.  
Les Rubarbes ont de belles plantes à formes architecturales, propres à isoler dans les jardins.  
*Rosmarinus officinalis*.  
*Rudbeckia fulgida*.  
» *hirta*.  
» *laciniata*.  
» *primata*.  
» *purpurea*.  
Très belle espèce à fleurs rouge foncé.  
» *purpurea nana*.

*Rudbeckia speciosa*.  
» *triloba*.  
» *subtomentosa*.  
Ce sont d'excellentes plantes vivaces, solides, très florifères et dont les capitules jaunes avec centre noir ou rouge foncé font le plus grand effet.  
*Salvia argentea*.  
Belles feuilles velues, soyeuses ; fl. blanc azuré.  
*Salvia ringens*.  
Superbe sauge grecque aux grandes fleurs d'azur.  
» *verbenacea*.  
*Sanguisorba canadensis*.  
» *dodecandra*.  
*Santolina Cyparissus*.  
» *pinnata*.  
*Scutellaria altissima*.  
*Sidalcea candida*.  
*Silene Armeria*.  
*Silphium doronicæfolium*.  
» *lanceolatum*.  
» *perfoliatum*.  
*Sisyrinchium anceps*.  
» *bellum*.  
» *Bermudianum*.  
» *iridifolium*.  
*Solidago canadensis*.  
*Spiræa aruncus*.  
Belle espèce ornementale pour les lieux frais.  
*Spiræa Lobata*.  
» *ulmaria*.  
*Statice bellidifolia*.  
» *coronata*.  
» *latifolia*.  
» *oxylepis*.  
» *Sareptana*.  
» *Serbica*.  
» *speciosa*.  
» *Suworowi*.  
» *tatarica*.  
» *virgata*.  
*Stobæa Radula*.  
*Tanacetum Balsamita*.  
*Tanacetum vulgare*.  
*Telekia speciosa*.  
» *cordifolia*.  
*Tradescantia virginica*.  
» » à fl. rouges.

*Tovnsendia sericea.*  
*Trachelium coeruleum.*  
*Tulipa aximensis.*  
» *biflora.*  
» *Billietiana.*  
» *Celsiana.*  
» *Didieri.*  
» *fulgens.*  
» *Greigii.*  
» *Kolpakowskyana.*  
» *macrospyla.*  
» *Marjoletti.*  
» *Mauriana.*  
» *Montana.*  
» *Ostrowskyana.*  
» *præcox.*  
» *Segusiana.*  
» *suaveolens.*  
» *sylvestris.*  
» *Turkestanica.*  
» *viridiflora.*  
*Uniola latifolia.*  
*Verbascum Hænkii.*  
» *Lychnitis.*  
» *montanum.*  
» *Olympicum.*  
» *Phlomoides.*  
» *phœniceum.*  
Charmant « Bonhomme » à  
fleurs violet foncé, blanches ou  
roses.  
» *Thapsus.*  
» *Wiedemanianum.*  
*Verbena Hastata.*  
» *officinalis.*

*Verbena venosa.*  
Jolie verveine vivace et rustique.  
*Vernonia altissima.*  
» *eminens.*  
» *novæboracense.*  
» *præalta.*  
*Veronica altissima.*  
» *carnea.*  
» *crassifolia.*  
» *dentata.*  
» *exaltata.*  
» *filifolia.*  
» *incisa.*  
» *longifolia.*  
» *maritima.*  
» *monticola.*  
» *subsessilifolia.*  
Brillante espèce à floraison pro-  
longée.  
» *virginica.*  
Ces véroniques sont de bonnes  
et solides plantes vivaces, aux  
fleurs nombreuses et durables,  
bleu plus ou moins foncé ou roses,  
disposées en longs épis; très re-  
cherchées des abeilles.  
*Vinca major.*  
» *minor* (Pervenches).  
*Viola cornuta.*  
» » à fleurs blanches.  
» » à fleurs jaunes.  
*Viscaria oculata.*  
*Zauschneria californica.*  
Très belle plante à fl. vermillon.

---

## Graines d'arbres et d'arbustes rares, d'arbrisseaux alpins ou d'ornement.

---

*Acer ginale.*  
» *tataricum.*  
*Alnus viridis.*  
» *virescens.*

*Alnus incana.*  
*Amelanchier canadensis.*  
» *vulgaris.*  
*Arctostaphylos alpina.*

*Arctostaphylos Uva Ursi.*

*Berberis aristata.*

Très bel arbrisseau d'ornement  
de l'Himalaya.

» *Darwini.*

» *integerrima.*

» *Lycium.*

» *marginata.*

» *stenophylla.*

» *Thunbergi.*

» *vulgaris.*

» *Wallichiana.*

*Betula Bojapathra.*

» *nana.*

L'un des plus charmants arbris-  
seaux pour rocailles.

» *papyracea.*

» *pubescens.*

» *pumila.*

*Budleya intermedia.*

» *Lindleyana.*

» *variabilis.*

Charmant arbuste aux grappes  
odorantes, lilas et dorées, en fleurs  
depuis le milieu de l'été jusqu'en  
hiver.

*Bupleurum fruticosum.*

*Buxus sempervirens.*

*Calophaca Wolgarica.*

*Calycanthus præcox.*

*Capparis rupestris.*

» *spinosa* (câpriers).

*Caryopteris mastacanthus.*

*Cercis siliquastrum.*

*Cistus ladaniferus.*

» *albidus.*

» *laurifolius.*

» *monspeliensis.*

» *salvifolius.*

» *villosus.*

*Colutea arborescens.*

» *cruenta.*

*Coriara myrtifolia.*

» *thymifolia.*

» » *var. latifolia.*

*Cornus suecica.*

*Coronilla Emerus.*

» *glauca.*

*Cotoneaster acutifolia.*

» *Baccifera.*

» *buxifolia.*

» *horizontalis.*

*Cotoneaster Japonica.*

» *microphylla.*

» *Simonii.*

» *thymifolia.*

» *vulgaris.*

» *tomentosa.*

*Crataegus pyracantha.*

» *oxyacantha.*

» » à fruits jaunes.

*Cytisus alpinus.*

» *austriacus.*

» *capitalus.*

» *elegantus.*

» *elongatus.*

» *hirsutus.*

» *Laburnum.*

» *purpureus.*

» *Schipkaensis.*

» *Uralensis.*

» *Weldenii.*

*Daphne Laureola.*

» *mezereum.*

*Desmodium canadense.*

*Diervillea middendorffiana.*

*Dorycnium suffruticosum.*

*Empetrum nigrum.*

*Ephedra altissima.*

» *fragilis.*

*Evonymus latifolius.*

» *europæus.*

» *japonicus.*

*Exochorda Alberti.*

*Fumana lævipes.*

» *glutinosa.*

*Genista Andreana.*

» *austriaca.*

» *ferox.*

» *Germanica.*

» *horrida.*

» *juncea.*

» *multibracteata.*

» *pilosa.*

» *radiata.*

Charmant arbuste de rocailles.

» *sagittalis.*

» *sibirica.*

» *tinctoria.*

*Hedysarum grandiflorum.*

» *multijugum.*

*Heimia myrtifolia.*

» *salicifolia.*

*Hippophaë rhamnoides.*

Hovenia dulcis  
Ilex aquifolia.  
Juniperus nana.  
» Sabina.  
    La jolie Sabine rampante de Zermatt.  
Kohltreuteria paniculata.  
Larix europæa.  
» dahurica.  
» leptolepis.  
» sibirica.  
Laurus nobilis.  
Lespedeza bicolor.  
» juncea.  
» pilosa.  
Lonicera alpigena.  
» cærulea.  
» Chrysantha.  
» glauca.  
» Griffithii.  
» Maaki.  
» maximowicyii.  
» Marrowi.  
» nigra.  
» pyrenaica.  
» Ruprechtiana.  
» Xylosteum.  
Melia Azedarach.  
Myrica Gale.  
Ononis fruticosa.  
» rotundifolia.  
Paliurus aculeatus.  
Picea obovata.  
Pinus Cembra (Arole).  
    Le célèbre Pin d'arole qui contribue si puissamment à embellir les hautes régions des Alpes ne peut se transporter dans les jardins. Il faut l'élever de semis ou bien planter des pieds élevés dans les pépinières et acclimatés. Les graines germent avec la plus grande facilité lorsqu'elles sont fraîches et c'est le cas pour celles que nous offrons ici.  
» montana.  
» uncinata  $\beta$  pumilio.  
» uliginosa.  
Potentilla fruticosa.  
» Salesowiana.  
Rhamnus alpinus.  
» frangula.

Rhamnus Libanoticus.  
Rhododendron ferrugineum.  
» Halense.  
» hirsutum.  
» myrtifolium.  
Rhus Toxicodendron.  
Ribes alpinum.  
» diacantha.  
» grossularia.  
» saxatile.  
Rubus biflorus.  
» chamaemorus.  
» laciniatus.  
» nutkanus.  
» saxatilis.  
Ruscus aculeatus.  
Rosa alpina L.  
    Eglantine pourpre sans épines.  
» blanda.  
» cinnamomea.  
» complicata.  
» gallica.  
» micro carpa.  
» nutkana.  
» pimpinelifolia.  
    La gracieuse églantine blanc pur de nos Alpes.  
» polyantha.  
» pomifera.  
» Rubiginosa (Sweet Bryar des Anglais.)  
» rubrifolia.  
» rugosa.  
    La grande et superbe églantine japonaise.  
» sempervirens.  
» venosa.  
» Wichuriana.  
» Woodsi.  
Rubus saxatilis.  
Ruscus aculeatus.  
» hypophillum.  
» racemosus.  
Ruta graveolens.  
Salix glauca.  
» Hastata.  
» Herbacea.  
» Laponum.  
» phyllifolia.  
» reticulata.  
» retusa.  
» serpyllifolia.

Salix vagans.	Spartium junceum.
Sambucus racemosa.	Tilia platiphylla.
Le sureau corail des montagnes.	Triosteum pinnatifidum.
Sarothamnus scoparius.	Ulex europæus.
Skimmia Japonica.	» nanus.
Sorbus Aria.	Vaccinium Myrtillus.
» Aucuparia.	» uliginosum.
» chamæmespilus.	» Vitis.
(La petite pomme des Alpes.)	Viburnum Idaea.
» Scandica.	» Lantana.

## Graines de Cactées rustiques (résistant aux hivers du centre européen.)

Cereus viridiflorus.	Opuntia arenaria.
Cactus Missouriensis.	» Camanchica.
» viviparus.	» » var. gigantea.
Echinocactus Simpsoni minor.	» mesacantha.
Opuntia fragilis.	» polycantha.
» aborescens.	

## Graines de plantes grimpantes.

Akebia quinata.	Bryonia dioica. Plantes grimpantes à gros tubercule, à fleurs insignifiantes mais à joli feuillage et aux rameaux volubiles se recouvrant, à l'automne, de jolies baies rouges.
Ampelopsis quinquæfolia. (Vigne vierge ou du Canada.)	Calystegia dahurica. Liseron vivace à grandes fleurs rose clair.
Ampelopsis tricuspidata. (Veitchi.) La plus jolie des plantes grimpantes, croissance rapide, rameaux gracieux, feuillage délicat et d'un beau vert luisant, rougissant à l'automne pendant cinq à six semaines. Se grippe admirablement contre les murs et les planches.	Clematis æthusiflora.
Bignonia capreolata.	» apiifolia.
» radicans.	» coccinea.
	» flammula.
	» glauca.
	» graveolens. Excellente pl. grim-



pante, très sarmenteuse, à croissance rapide, à fleurs jaunes, très abondantes et aux graines soyeuses argentées qui sont d'un très bel effet.

*Clematis montana*.

» *Pitcheri*.

» *viticella*.

La bonne petite clématite des anciens jardins aux innombrables fleurs violettes.

» *vitalba*.

Excellente pour garnir les lieux arides ; se contente des sols les plus mauvais et fleurit abondamment. Les innombrables graines plumeuses sont, pendant l'hiver, un ornement précieux.

*Dioscoræa japonica*.

*Hablitzia tamnoides*.

*Humulus Lupulus*.

(Houblon.)

*Jasminum officinale*.

*Rubus biflorus*.

*Rubus laciniata*.

» *leucodermis*.

» *Nutkanus*.

*Smilax aspera*.

» *excelsa*.

» *mauritanica*.

» *nigra*. Les *Smilax*, ou *Salsépaires*, sont de charmants arbrisseaux épineux, aux feuilles persistantes, luisantes, ornementales, qui résistent chez nous si l'on a soin de les planter dans des endroits pas trop exposés aux vents du nord. Leurs élégants rameaux sont une belle décoration pour l'hiver.

*Solanum Dulcamara* (Douce-Amère).

*Tamus communis*. Très belle liane à feuilles luisantes, à nombreuses baies vermillon qui vit à l'ombre et résiste à l'humidité.

*Vitis amurensis*.

» *cordifolia*.

---

## Graines de plantes aquatiques ou paludéennes.

---

*Acorus Calamus*.

» *gramineus*.

*Anagallis tenella*.

*Butomus umbellatus*.

*Calla palustris*.

*Caltha palustris*.

*Eriophorum capitatum*.

» *vaginatum*.

*Juncus arcticus*.

*Menyanthes trifoliata*.

*Nuphar luteum*.

*Nuphar intermedium*.

*Nymphaea alba*.

» *odorata*.

» *urceolata*.

*Ranunculus Lingua*.

*Saxifraga peltata*.

*Senecio paludosus*.

*Stellaria borealis*.

*Tipha latifolia*.

» *minima*.

## Graines reçues des Pyrénées, des Cévennes ou des Sierras espagnoles.

---

*Achillea pyrenaica.*  
*Aconitum pyrenaicum.*  
*Adonis pyrenaica.*  
*Adrosace ciliata.*  
» *cylindrica.*  
» *Laggeri.*  
» *pyrenaica.*  
*Alyssum pyrenaicum.*  
*Anthemis tinctoria.*  
*Antirrhinum glutinosum.*  
» *sempervirens.*  
*Aquilegia pyrenaica.*  
*Arenaria tetraquetra.*  
*Aster pyrenæus.*  
*Betonica Alopecuros.*  
*Campanula speciosa.*  
» *subpyrenaica.*  
*Chrysanthemum montanum.*  
*Dioscoræa pyrenaica.*  
*Draba Dedeana.*  
*Erinus hirsutus* var. *carmineus.*  
*Eryngium Bourgati.*  
» *glaciale.*  
*Fritillaria pyrenaica.*  
*Genista horrida.*  
*Geranium cinereum.*  
*Globularia nana.*  
*Helianthemum polifol.* var. *amabile.*

*Helianthemum polifol.* var. *aurantium.*  
Variétés excellentes pour la  
confection de bordures; elles fleu-  
rissent tout l'été si l'on a soin de  
couper les branches qui ont fleuri.  
*Helychrisum angustifolium.*  
*Heracleum pyrenaicum.*  
*Iris pyrenaica.*  
L'un des plus beaux *Iris.*  
*Lavandula Stœkas.*  
*Ligusticum pyrenaicum.*  
*Lilium pyrenaicum.*  
Superbe martagon à fleurs jaunes  
avec anthères écarlates.  
*Linum maritimum.*  
*Narcissus Bulbocodium.*  
» *juncifolius.*  
*Papaver pyrenaicum.*  
*Pinus montana.*  
*Potentilla nivalis.*  
*Primula integrifolia.*  
*Ranonda pyrenaica.*  
*Roripa pyrenaica.*  
*Rosa pyrenaica.*  
*Salvia glutinosa.*  
» *officinalis.*  
*Teucrium pyrenaicum.*  
*Valeriana pyrenaica.*

---

## Graines reçues des Balkans, du Caucase ou des montagnes d'Orient.

---

*Acantholimon glumaceum.*  
*Acanthosonchus cervicornis.*  
*Achillea ageratifolia.*  
*Aconitum Tauricum.*

*Aethionema diastrophis.*  
*Althæa ficifolia.*  
*Alyssum creticum.*  
*Anchusa Barrelieri.*

*Andrachne telephioides*.

*Androsace aretioides*.

» *macrantha*.

*Anemone albana*.

*Anthemis macedonica*.

» *Biebersteini*.

» *rigescens*.

» *sp. Bulgarie*.

» *sp. Caucase*.

*Aquilegia caucasica*.

» *lactiflora*.

» *olympica*.

» *vulgaris* var.

*Arabis albida*.

» *caucasica*.

» *collina*.

» *purpurescens*.

*Arénaria pinifolia*.

*Asparagus acutifolius*.

*Asphodelus palestinae*.

*Aster alpinus* var.

*Astragalus creticus*.

» *galegiformis*.

*Astrantia caucasica*.

*Barlia longibracteata*.

*Bellis sylvestris*.

*Borago caucasica*.

*Buphtalmum speciosum*.

*Calamintha croatica*.

*Campanula celtidifolia*.

» *collina*.

» *glomerata speciosa*.

» *macrostyla*.

*Carex Physoides* (Turkestan).

*Celsia cretica*.

Le beau *Verbascum* de l'île de Crète.

*Celtis caucasica*.

*Centaurea dealbata*.

*Chamaemelon caasicum*.

*Chamaemelon oreades*.

» *trichophyllum*.

*Cheiranthus allionii*.

*Chrysanthemum cinerariæfolium*.

» *Caucasicum*.

» *coccineum*.

*Cirsium rhizocephalum*.

» *stenolepis*.

*Crambe cordifolia*.

*Cyclamen Graecum*.

» à fleurs blanches.

*Cytisus Shipkaensis*.

*Daphne Pontica*.

*Delphinium causicum*.

» *Requienii*.

» *Zalil*.

*Dianthus calocephalus*.

» *causicus*.

» *Knappii*.

» *pallens*.

» *Plumarius* type (très odorant.)

» *purpureus*.

» *versicolor*.

» *Zonatus*.

*Draba tridentata*.

*Eremurus causicus*.

*Erigeron causicus*.

» *pulchellus*.

*Erodium pelargonifolium*.

*Erysimum puchellum*.

» *thyrsoidum*.

» *versicolor*.

*Farsetia lunarioides*.

*Frankenia laevis*.

*Fritillaria acmopetala*.

» *tulipifolia*.

*Gypsophila Kokejeka*.

» *Libanotica*.

*Hablitia tamnoides*.

*Hedera colchica*.

*Hedysarum flavescens*.

*Helichrysum arenarium*.

*Heracleum Mantegazzianum*.

Plante gigantesque, monocarpieenne, très ornementale, découverte dans le Caucase et introduite par le jardin alpin d'acclimatation.

*Heracleum persicum*.

» *pubescens*.

*Helychrisum anaticum*.

*Hypericum orientale*.

» *Rhodopæum*.

» *sp. Caucase*.

*Inula macrocephala*.

» *Helenium*.

*Iris Balkana*.

» *Billioti*.

» *Iberica*.

» *notha*.

» *orchiioides* (Turkestan).

*Isatis glauca*.

*Lamium tomentosum*.

*Lapsana grandiflora*.

- Linaria macedonica.*  
*Mandragora officinalis.* (La célèbre Mandragore des mythologies.)  
*Matthiola fenestralis.*  
*Mulgedium Bourgaei.* (Superbe plante vivace aux grands épis de fleurs bleu d'azur ; introduite du Caucase par le jardin alpin.)  
» *Tschiantanicum.*  
*Origanum pulchrum.*  
*Pæonia triternata.*  
» *decora.*  
*Papaver arenarium.*  
» *caucasicum.*  
» *glaucum.*  
» *orientale.*  
Le gros et beau Pavot rouge vivace.  
» *persicum.*  
*Parrotia persica.*  
*Piptatherum Paradoxum.*  
*Polygonum orientale.*  
*Potentilla adjarica.*  
» *Bornmülleri.*  
» *montenegrina.*  
» *Visiani.*  
*Poterium sp. Tachkent.*  
*Primula frondosa.*  
» *leucophylla. (?)*  
» *uralensis.*  
*Puschkinia scilloides.*  
*Pyrethrum parthenifolium.*  
» *roseum.*  
» *Starkii.*  
*Ranunculus caucasicus.*  
» *creticus.*  
» *asiaticus.*  
*Rhamnus libanoticus.*
- Rhazia orientalis.*  
*Salvia argentea.*  
» *Regeliana.*  
*Saxifraga cymbalaria.*  
» *Kolenatiana.*  
» *Kotschyi.*  
» *sancta.*  
» *scardica.*  
*Scutellaria orientalis.*  
*Senecio Biebersteini.*  
» *coriaceus.*  
*Sibbaldia parviflora.*  
*Silene Fabaria.*  
» *fimbriata.*  
» *fruticulosa.*  
» *muscipula.*  
» *parnassica.*  
*Smilax aspera.*  
» *excelsa.*  
» *nigra.*  
*Sobolewskyia clavata.*  
*Staphyllea colchica.*  
*Telekia cordifolia.*  
Grande et belle plante vivace à beau feuillage et à fleurs ornementales.  
*Telephium orientale.*  
*Thalictrum sp. Caucase.*  
*Thymus australis.*  
*Trifolium poliphyllum.*  
*Trollius aurantiacus.*  
» *caucasicus.*  
*Vaccinium Arctostaphylos.*  
*Veronica caucasica.*  
» *filifolia.*  
» *incisa.*  
» *orientalis.*  
*Zelkova crenata.*

---

## Graines reçues de l'Himalaya.

---

- Aconitum ferox.*  
» » *crassicaule.*  
*Androsace Chumbyi.*  
» *lanuginosa.*
- Androsace sarmentosa.*  
*Anemone rivularis.*  
*Anisodus luridus.*  
*Aster alpinus sp. Himalaya.*

Astragalus Himalayanus.  
Berberis aristata.  
» Lycium.  
» Wallichiana.  
Cremanthodium reniforme.  
Corydalis sp.  
Erigeron multiradiatus.  
Gentiana Wallichiana.  
» Tibethica.  
Geranium Wallichianum.  
Hallenia ellyptica.  
Hyoscianus sp.  
Hypericum Hookerianum.  
Impatiens sp.  
Inula Hookeri.  
Iris dichotoma.  
Lagerstroemia indica.  
Lindelia spectabilis.  
Meconopsis Wallichiana.  
Osbeckia stellata.  
Paracaryum sp. Sikkim.  
Parnassia nubicola.  
Polygonum molle.

Polygonum capitatum.  
Potentilla cataclines.  
» Formosa.  
» sp.  
Pratia Begonifolia.  
Primula rotundifolia.  
» Sikkimensis.  
Rhaponticum pulchrum.  
Rheum Ribes.  
Rosa sempervirens.  
Salvia Hyans.  
Satyrium Nepalense.  
Saussurea sordida.  
Saxifraga diversifolia.  
» sp. du Chitral.  
Senecio diversifolius.  
» chrysanthemoides.  
Stobaea radula.  
Swertia paniculata.  
» cordata.  
Thalictrum purpurascens.  
Tulipa sp. Himalaya.

---

## Graines reçues de Sibérie et de Mongolie.

---

Albies sibirica.  
Achillea sibirica.  
Allium sibiricum.  
Androsace coronopifolia.  
Arabis sp. Mongolie.  
Campanula macrantha.  
Carex secolina.  
Centaureasibirica.  
Claytonia sibirica.  
Dracocephalum sibiricum.  
Echinops sp. Mongolie.  
Erysimum altoicum.  
Erythronium sibiricum.  
Eupatorium Kirilowi.  
Gentiana dahurica.  
» olivieri.  
» sp.  
Geranium Wilfordi.

Gerbera nivea.  
Gypsophila sp.  
Hyoscyamus physaloides.  
Linum sibiricum.  
Lonicera Maacki.  
Nepeta macrantha.  
Paeonia albiflora.  
Papaver nudicaule var. Mongolie.  
Picea obovata.  
» Schrenkiana.  
Pinus cembra  $\beta$  sibirica.  
(L'Arole de Sibérie).  
Saussurea sordida.  
» affinis.  
» elongata.  
Silene melandriiformis.  
» sp. Mongolie.  
Statice sp. Mongolie.

---

## Graines reçues du Japon.

*Acer carpinifolium*.  
» *sieboldianum macrophyllum*.  
*Aconitum japonicum*.  
*Adenophora verticillata*.  
*Adjugas decumbens*.  
*Akebia quinata*.  
*Alnus japonica*.  
*Ampelopsis Veitchi*.  
*Amsonia ellyptica*.  
*Anaphalis Jedoensis*.  
*Anemone japonica*.  
» *flaccida*.  
» *elegans*.  
*Anemonopsis macrophylla*.  
*Angelica Gmelini*.  
*Aquilegia flabellata*.  
*Arabis flagellosa*.  
» *japonica*.  
*Armeria Japonica*.  
*Arnica sacchalinaensis*.  
*Artemisia japonica*.  
*Aster japonicus*.  
» *Maacki*.  
*Aster scaber*.  
« *tataricus*,  
*Astilbe japonica*.  
*Aucuba Japonica*.  
*Bletilla Hyacinthina*.  
*Bothriospermum Asperugoides*.  
*Budleya japonica*.  
*Carex Japonica*.  
*Caulophyllum thalictroides*.  
*Celastrus articulatus*.  
*Circæa quadrisulcata*.  
*Cladrastis Buergeri*.  
*Clematis æthusifolia*.  
» *apifolia*.  
» *fusca*.  
» *Heracleifolia*.  
» *japonica*.  
» *Stans*.  
*Clerodendron trichotomum*.  
*Coptis anemonoides*.  
*Coreopsis pubescens*.  
*Coriaria Japonica*.  
*Crepis japonica*.

*Cucubalus japonicus*.  
*Dracocephalum japonicum*.  
*Epilobium japonicum*.  
*Eupotrichum japonicum*.  
*Geum Japonicum*.  
*Gnaphalium japonicum*.  
*Hovenia dulcis*.  
*Hypericum japonicum*.  
*Iris lævigata*.  
*Isopyrum adoxoides*.  
*Kadsura japonica*.  
*Kohlreuteria* sp Japon.  
*Larix leptolepis*.  
» *var. Murreyana*.  
*Lespedeza bicolor*.  
» *Buergeri*.  
*Lysimachia Fortunei*.  
» *decurrens*.  
*Mazus stoloniferus*.  
*Melia azedarach*.  
*Ophiopogon Jaburen*.  
*Osmorhiza japonica*.  
*Pityrosperma acerinum*.  
*Platycodon glaucus*.  
*Polygala japonica*.  
*Polygonum Weyrichii*.  
» *Maximowiczii brevifolium*.  
*Rhamnella franguloides*.  
*Rhamnus japonica*.  
*Rhus succedanea*.  
*Rodgersia poliphylla*.  
» *pinnata*.  
*Rosa Banksiæ type*.  
» *Fortunei*.  
» *microphylla*.  
» *polyantha*.  
» *Wichuriana*.  
*Salvia japonica*.  
*Sambucus Sieboldiana*.  
*Sanicula elata*.  
*Saxifraga cortusæfolia*.  
» *Tosensis*.  
*Scilla japonica*.  
*Scopolia japonica*.  
*Sedum verticillatum*.  
*Senecio Adenostyloides*.



Senecio bulbiferus.  
» coronatus.  
» japonicus.  
» Krameri.  
» palmatus.  
Smilax Sieboldi.  
Spiræa japonica.  
Swertia bimaculata.  
Taraxacum officinale.  
» albiflorum.  
Trachelorpermum jasminoides.

Trigonotis peduncularis.  
Trollius japonicus.  
Valeriana flaccidissima.  
Veratrumnigrum var. Japonicum.  
Viola Patrini sinensis.  
» Raddeana.  
» Verecunda.  
» Wistaria chinensis.  
» fruticosa.  
» magnifica.

---

## Graines reçues de la Nouvelle Zélande et de l'Australie.

---

Acaena glabra.  
» glauca.  
» Novæ Zelandiæ.  
» Ovina.  
» sarmentosa.  
Angelica Gingidium.  
Aristotelia fruticosa.  
» Colensoi.  
Callistemon phœniceus.  
» rigidus.  
Carex Petriei.  
» Rasulii.  
Carmichaelia australis.  
» compacta.  
» erecta.  
Cassinia Vauvilliers.  
Casuarina distyla.  
Celastrus australis.  
Colobanthus acicularis.  
Coprosma acerosa.  
» hirtella.  
» linarifolia.  
» lucida.  
» Pehei.  
» propinqua.  
» rhamnoides.  
» serrulata.  
Cordyline australis.

Corokia cotoneaster.  
Craspedia fimbriata.  
Cyathodes acerosa.  
» empetrifolia.  
Dracophyllum rosmarinifolium.  
» Urvilleanum.  
Epilobium erubescens.  
» glabellus.  
» Hectori.  
» Linnæoides.  
» melanocaulon.  
» microphyllum.  
» nummulariæfolium.  
» pedunculare.  
» pubens.  
» sp. nouvelle Zélande.  
Erpetion reniforme.  
Eucalyptus ficifolia.  
» acmenoides.  
» amygdalina.  
» calophylla.  
» capitellata.  
Eucalyptus citriodora.  
» coriacea.  
» drepanophylla.  
» fissilis.  
» globulus.  
» goniocalyx.

*Eucalyptus Gunnii.*

» *haemastoma.*

» *Leucoxylon.*

» *macranda.*

» *marginata.*

» *obliqua.*

» *piperita.*

» *platypus.*

» *punctata.*

» *rostrata.*

» *sideroxylon.*

*Gaultheria antipoda.*

» » var. à fruits rouges.

» var. *Nouv. Zélande.*

*Gnaphalium bellidioides.*

» *grandiceps.*

*Haloragis micrantha.*

*Hymenanthera dentata.*

*Kennedia rubicunda.*

*Lagenophora petiolata.*

*Lepidium flexicaule.*

*Leptospermum Scoparium.*

*Luzula Oldfieldi.*

*Metrosideros tomentosa.*

*Mimulus primuloides.*

» *radicans.*

*Muehlenbeckia adpressa.*

» *complexa.*

*Myosotis antarctica.*

*Myrtus pedunculata.*

*Olearia Haastii.*

» *macrodonta.*

» *odorata.*

*Pernetia Neo Zelandica.*

» *Tasmanica.*

*Phormium Colensoi.*

*Pittosporum rigidum.*

*Plagianthus Lyallii.*

*Pratia angulata.*

*Prosarthes Hookeri.*

*Ranunculus Buchanani.*

*Raoulia glabra.*

*Rubus parvus.*

*Scleranthus biflorus.*

*Sterculia diversifolia.*

*Uncinia australis.*

» *ferruginea.*

» *compacta.*

*Veronica angustifolia.*

» *Bidwilli.*

» *buxifolia.*

» *carnosula.*

» *Cataractæ.*

» *ellyptica.*

» *epanidea.*

» *glauca-cœrulea.*

» *linifolia.*

» *macrantha.*

» *Lyalli.*

» *pinguæfolia.*

» *pseudo Traversi.*

» *Raouli.*

» *salicifolia.*

» » *gracilis.*

» *Thymifolia.*

» *Traversi.*

» » *typica.*

*Vittadenia australis.*

*Widdringtonia Whitei.*

---

## Graines récoltées dans les montagnes de l'Amérique du Nord. (Montagnes Rocheuses, Colorado, etc.)

---

*Abronia fragans.*

*Acæna adsendens.*

» *argentea.*

*Aconitum Columbianum.*

*Aconitum Columbianum albidum.*

*Actæa arguta.*

*Actinella grandiflora.*

» *scaposa.*

*Agrimonia suaveolens.*  
*Ampelopsis quinquaefolia.*  
*Anemone dichotoma.*

- » *Hudsoniana.*
- » *multifida.*
- » *occidentalis.*
- » *patens*, forme américaine.

*Aquilegia arctica.*

- » *cœrulea.*

La plus belle des Ancolies,  
 graines récoltées dans les mon-  
 tagnes Rocheuses.

*Arnica cordifolia.*

- » *latifolia.*
- » *longifolia.*

*Artemisia canadensis.*

- » *dracunculoides.*
- » *filifolia.*
- » *frigida.*
- » *Ludoviciana.*
- » *tridentata.*

*Asclepias speciosa.*

*Aster acuminatus.*

- » *amethystinus.*
- » *Chapmanni.*
- » *commutatus.*
- » *corymbosus.*
- » *cyaneus.*
- » *Fendleri.*
- » *foliaceus.*
- » *Fremonti.*
- » *lævis.*
- » *nanus.*
- » *novæ Angliæ.*
- » *Porteri.*
- » *radula.*
- » *sp. Montagnes Rocheuses.*
- » *simplex.*
- » *tanacetifolius.*

*Astragalus Drummondii.*

- » *Parryi.*
- » *Shortianus.*

*Baptisia exaltata.*

*Bigelovia Howardii.*

- » *graveolens.*
- » » *albicaulis.*

*Boikinia aconitifolia.*

- » *rotundifolia.*

*Brickelia grandiflora.*

*Brodiaea congesta.*

*Calandrinia compressa.*

- » *grandiflora.*

*Calandrinia umbellata.*

*Callirhoe pedata.*

*Camassia angustata.*

- » *Fraseri.*

*Castilleja integra.*

- » *pallida.*
- » *sessiliflora.*

*Cercocarpus parviflora.*

*Chrysopsis Rutteri.*

- » *villosa.*

*Clematis Douglasi.*

- » *Fremontii.*
- » *indivisa.*
- » *ligusticifolia.*
- » *verticillaris.*

*Coriaria thymifolia.*

*Convolvulus incanus.*

*Corydalis aurea.*

*Delphinium azureum*

- » *Menziesii.*
- » *nudicaule.*
- » *occidentale.*
- » *scapulorum.*

*Dendromecon rigidum.*

*Dicentra chrysantha.*

*Diclytra eximia.*

*Diplostephium salicifolium.*

*Dodecatheon pauciflorum.*

*Echinocystis lobata.*

*Erigeron Compositus.*

- » *frigidus.*
- » *glaucus.*
- » *Hartwegi.*
- » *salsuginosus.*

*Eriogonum flavum.*

- » *microtheccum.*
- » *campanulatum.*
- » *mariifolium.*
- » *umbellatum.*

*Euphorbia robusta.*

*Fraseria speciosa.*

- » *tubulosa.*

*Gentiana Bigelowi.*

- » *Andrewii.*
- » *Parryi.*

Ces trois espèces de gentianes  
 sont d'entre les plus belles des  
 montagnes américaines.

*Geranium Fremonti.*

*Geum magellanicum.*

*Gillenia trifoliata.*

*Grindelia glandulosa.*

*Grindelia inuloides*.

Excellentes plantes vivaces,  
fleurs jaunes, bonnes pour les  
bouquets.

*Gunnera chilensis*.

*Gutierrezia Enthamiæ*.

*Gymnolonia multiflora*.

*Heimia myrtifolia*.

» *salicifolia*.

*Helianthus Maximilianus*.

Superbe espèce automnale à  
grandes tiges entièrement recou-  
vertes de grandes capitules jaunes,  
presque sans tiges (sessiles).

» *pumilus*.

*Heliopsis scabra*.

*Heracleum lanatum*.

*Hypericum Aseyron*.

» *aureum*.

» *Galioides*.

» *prolificum*.

» *scouleri*.

*Ipomœa leptophylla*.

Superbe liseron vivace.

*Ivesia santolinoides*.

*Juniperus californica*.

» *occidentalis*.

*Lepachrys columnaris*.

*Liatris montana*.

» *pycnostachya*.

» *spicata*.

*Lilium Pardalinum*.

*Lithospermum angustifolium*.

» *latifolium*.

» *longiflorum*.

» *multiflorum*.

*Lobelia speciosa*.

» *syphilitica*.

*Lonicera involucrata*.

*Lophanthus anisatus*.

*Lupinus argenteus*.

» *Nootkænsis*.

*Malvastrum coccineum*.

» *grandiflorum*.

*Mertensia lanceolata*.

» *paniculata*.

Bonnes plantes vivace à fleurs  
d'un beau bleu.

*Modiola geranioides*.

» *multifida*.

*Monarda dydima*.

*Monarda kalmiana*.

Bonnes et belles plantes viva-  
ces ornementales et florifères.

*Mulgedium macrophyllum*.

*Oenothera acaulescens*.

» *albicaulis*.

» *brachycarpa*.

» *cæspitosa*.

» *epilobiifolia*.

» *ovata*.

» *spiralis*.

» *taraxacifolia*.

*Olyra Schnetzleriana*.

*Onosmidium carolinianum*.

*Opulaster Torreyi*.

*Oxytropis deflexa*.

» *Lamberti*.

» *spicata*.

*Pathenocissus Vitaceæ*.

*Pentstemon acuminatus*.

» *campanulatus*.

» *cordifolius*.

» *cœruleus*.

» *cyananthus*.

» *glaber*.

» *gracilis*.

» *Hartwegi*.

» *humilis*.

» *Mackayanus*.

» *rubricaulis*.

» *Utahensis*.

*Petalostemon candidus*.

» *tenuifolius*.

» *violaceus*.

*Phlox divaricata*.

» *Douglasi*.

» *paniculata*.

» *pilosa*.

*Polemonium confertum*.

» *melitum*.

» *Richardsoni*.

*Polynasia trachysperma*.

*Potentilla arachnoides*.

» *arguta*.

» *glandulosa*.

» *Hippiana*.

» *pulcherrima*.

» *pennsylvanica*.

» *Rivalis millegramma*.

*Prenanthes albus*.

*Primula Parryi*.

» *suffruticosa*.

Très jolies espèces des hautes  
montagnes américaines.

Romanzoffia Sitchensis.

Rosa Arkansana.

» Fendleri.

» lucida.

Rubus leucodermis.

» Nutkanus.

Rudbeckia speciosa.

Sabbatia brachiata.

» campestris.

Sanicula Marilandica.

Saxifraga Pennsylvanica.

Sedum stenopetalum.

Senecio Douglasi.

Smilacina stellata.

» amplexicaule.

Smilax herbacea.

Solidago Riddeli.

» rigida.

Stanleya pinnata.

Tetradymia canescens.

Thalictrum Cornuti.

» Fendleri.

Thalictrum rubellum.

Thermopsis montana.

» rhombifolia.

Tiarella cordifolia.

Towsendia sericea.

» grandiflora.

Tradescantia virginica.

» occidentalis.

Trollius laxus.

» albiflorus.

Umbellularia californica.

Vaccinium corymbosum.

Valeriana sitchensis.

Veratrum californicum.

Verbena hastata.

» stricta.

Verbesina encelioides.

Vesicaria montana.

Viola delphinifolia.

» Nuttalli.

» primulæfolia.

Washingtonia nuda.

Zauschneria californica.

## Graines reçues de Californie.

Agoseris major.

Arabis sp. Californie.

Audibertia polystachia.

» stachyoide.

Cosmos sulfurens.

Delphinium cardinale.

Fallugia paradoxa.

Garrya californica.

Helianthella quinquænervis.

Lathyrus splendens.

Lepachys columnaris.

Lupinus albifrons.

» bicolor.

» chamissonis.

Lupinus jucundus.

» parviflorus.

» plattensis.

Oenothera serrulata.

Phacelia glandulosa.

Prenanthes albus.

Pycnanthemum linifolium.

Rhus Laurina.

Ribes glutinosum.

Rigiopappus leptocladus.

Rudbeckia californica.

Thermopsis caroliniana.

Umbellularia californica.





*En vente au Jardin alpin :*

# ALBUM DES ORCHIDÉES

DE L'EUROPE CENTRALE ET SEPTENTRIONALE

---

C'est une collection de 60 planches coloriées et 60 pages de texte contenant la description des espèces représentées, des détails sur leur fécondation par les insectes, sur leur histoire, leur géographie botanique et leur culture dans nos jardins par

**H. CORREVON**

Prix **20 fr.** (port en plus)

---

La collection des ouvrages de M. H. CORREVON a obtenu le prix d'honneur offert par la Société d'Horticulture de Neuchâtel à l'Exposition nationale Suisse, en 1896 et plusieurs médailles d'or, de vermeil et d'argent dans les expositions françaises et italiennes.

**En VENTE au JARDIN ALPIN**  
(Les frais de port sont comptés en plus).

I. *Les plantes des Alpes*  
Genève 1884. Epuisé.

II. *Les Fougères rustiques.*

Ouvrage couronné par la Société d'Horticulture de Genève, la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, le Jury de l'Exposition internationale de Paris 1890, la Société Régionale d'Horticulture de l'Ain, la Société d'Horticulture de Nancy, par des médailles d'or ou d'argent et les félicitations de plusieurs Jurys. — **Prix : 5 francs** (45 gravures).

III. *Les Orchidées rustiques.*

Cet ouvrage a été couronné par plusieurs Jurys.  
Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures. **Prix : Fr. 4.—**

IV. *Flore coloriée de poche*  
A L'USAGE DU TOURISTE

dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées.

Un volume de 160 pages de texte avec environ 188 figures coloriées, dans le texte même, représentant les plantes de montagnes les plus répandues. Ouvrage d'un format facile à mettre en poche, cartonnage souple avec coins arrondis.

**Prix : Fr. 6,50.**

Ouvrage très pratique qui a obtenu un grand succès dans le public alpiniste et touriste.

V. *Les plantes alpines et de rocaille,*  
leur culture et leur acclimatation dans nos jardins

Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations. — **Prix : Fr. 2.—**

VI. *Les Fougères de pleine terre, les Prêles*  
*Lycopodes et Sélaginelles rustiques.*

Un volume relié toile — 140 pages avec illustrations. **Prix : Fr. 2.—**

VII. *Le Jardin de l'Herboriste.*

Nouvelle édition avec index très complet.

110 gravures.

Propriétés et culture des simples et plantes officinales.

**Prix : Fr. 3,50.**